



ventes aux enchères  
Toulouse  
Albi - Montauban

MARAMBAT  
de MALAFOSSE

Lundi 01 juillet  
à 14h

## ARMES & MILITARIA

Expert : Gilles SIGRO

### Expositions publiques

Vendredi 28 juin et samedi 29 juin : 14h-18h

Lundi 01 juillet : 9h-11h

 **interencheres-live.com**  
Enchères LIVE et ordres d'achat secrets

Listes et Photos visibles sur [www.marambat-malafosse.com](http://www.marambat-malafosse.com)

### TOULOUSE

ALBI  
48, Rue Emile Grand  
ALBI  
Tél. 05 63 38 30 68

Hôtel des Ventes Saint Georges  
7, rue d'Astorg - [contact@marambat-malafosse.com](mailto:contact@marambat-malafosse.com)  
Tél. 05 61 12 52 02

MONTAUBAN  
12, Pl. Roosevelt  
MONTAUBAN  
Tél. 05 63 66 12 13

<b>EXPERT : Monsieur Gilles SIGRO - PEYROUSERE</b>		
<b>1</b>	<p><b>Carabine Winchester 1894</b> calibre 30/30 numéro de série « 686479 », modèle de 1913 contrat armée de l'air Française, hausse en mettre, deux anneaux grenadière permettant de porter l'arme à plat dans le dos, bronzage légèrement absent par endroits, ayant viré au tabac par endroit, quelques piqûres. Mécanisme fonctionnel (2)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<b>500 / 600</b>
<b>2</b>	<p><b>Rare rifle Winchester 1886</b> calibre 33 W.C.F., belle et rare carabine nr : 129274. Belle monture en noyer américain, plaque de couche en tôle emboutie et quadrillée, beau canon avec de belles rayures, hausse a deux volets, mécanisme fonctionnel, arme retenant une grande partie de sa finition d'origine. Arme de catégorie « C » (1)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<b>800 / 1000</b>
<b>3</b>	<p><b>Carabine Winchester 1892</b> calibre 44 W.C.F. arme numéro " 219431 " (fabrication 1902).Canon rond de 20 pouces, devant bois à mi longueur avec demi magasin. Arme fonctionnelle de catégorie "C". (2)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<b>400 / 600</b>
<b>4</b>	<p><b>Carabine commémorative Winchester Cheyenne 1894</b> calibre 22LR. Boite de culasse et accastillage plaqué or, canon bronzé, monture en noyer blond avec écusson à la tête de cheyenne dans la crosse. N° CHF4393. Arme de catégorie " C ". (1)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<b>200 / 250</b>
<b>5</b>	<p><b>Carabine à levier de sous garde</b>, winchester, modèle 150, calibre 22 LR, mécanisme fonctionnel, magasin tubulaire sous le canon. Canon en bon état. Etat : 1 n°B1242749</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<b>100 / 200</b>
<b>6</b>	<p><b>Carabine moderne réplique « Uberti » de Winchester 1866</b> en calibre 22L.R. (Yellow boy), bronzage parfait. N°4129. Catégorie «C». Mécanisme fonctionnel (1)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<b>250 / 350</b>
<b>7</b>	<p><b>Jolie carabine moderne Winchester 30/30</b> commémorative, dans la version Lone star, arme en état neuf, l'écusson de crosse est décollé et sera fourni avec. Canon bronzé, octogonal puis rond, garnie plaquée or et gravée, numéro de série LS 23343. Arme de catégorie « c ». (1+)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<b>400 / 500</b>

8	<p><b>Rare rifle Winchester 1873</b> numéro de série 157337A. Long canon octogonal de 660 mm de long (26 pouces) calibre 38 W.C.F. Arme dans son jus, reste de traces de jaspage (Hard frame) Intérieur du canon à nettoyer. Arme de catégorie « c ». (1-)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	700 / 800
9	<p><b>Carabine moderne réplique « Uberti »</b> de Winchester 1866 en calibre 44WCF. (Yellow boy), boîtier gravé tête indien dans un cartouche sur une face et aigle sur l'autre. Bronzage parfait. N° 392. Catégorie «C». Mécanisme fonctionnel (1)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	350 / 400
10	<p><b>Carabine moderne Winchester 1894/22</b> calibre 22 short, long, L.R. numéro de série « F 270411 » (1982), bronzage parfait. Catégorie «C». Mécanisme fonctionnel (1)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	250 / 300
11	<p><b>Carabine de selle Winchester type 1873</b> calibre 44/40 fabrication italienne, boîte de culasse poli blanc, canon bronzé, monture noyer. N°0066 Arme de catégorie " C ". (1-)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	250 / 350
12	<p><b>Jolie carabine moderne Winchester 30/30</b> commémorative, dans la version N.R.A., arme en état neuf. Arme bronzé, magasin long numéro de série N.R.A. 40356. Arme de catégorie « c ». (1+)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	400 / 500
13	<p><b>Rare rifle Winchester 1873 numéro de série 121700A.</b> Long canon rond de 635 mm de long (25 pouces) calibre 44 W.C.F. Arme entièrement poli blanc, intérieur du canon à nettoyer. Arme de catégorie « c ». (1-)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	700 / 800
14	<p><b>Joli carabine moderne Winchester 30/30</b> commémorative, dans la version Lone star, arme en état neuf. Canon bronzé, octogonal puis rond, garnie plaquée or et gravée, numéro de série LS 230143. Arme de catégorie « C ». (1)</p> <p>(1+)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	400 / 500

15	<p><b>Carabine de selle à levier</b> de sous garde winchester 1866 en calibre 44 percussion annulaire, arme numéro « 163842 » (1891).Boite de culasse en bronze, canon bronzé (rebronzé), mécanisme fonctionnel. Catégorie « C ».</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	1000 / 1200
16	<p><b>Jolie paire de fusils superposés stéphanois "Favier armes"</b> système Dactu, numérotés 1 et 2. Fabrication 1985, certificat d'épreuve fourni. Calibre 12/70 à éjecteur. Armes dont les numéros se suivent : 8352 et 8353. Garnie en acier, trempe grise brillante, gravure volutes et animaux (sanglier et canard à l'envol). Canons de 700 mm de long. Monture anglaise en noyer sombre de 380mm de long dont 2cm de plaque de couche caoutchouc, quadrille à l'écossaise plate, devant queue de castor, canons heurtier alésage d'origine traitement atome chrom. Choke à déterminer. Dans une valise à deux compartiments à l'anglaise opposés montés sur fond de velours lie de vin. (1+) Catégorie C</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	600 / 800
17	<p><b>Fusil semi-automatique Browning Auto-5</b> version Light12 calibre 12/70. N°6251403 (1962). Bascule acier, canon de 700mm de long, choke fixe, crosse noyer blond de 380mm poignée couille de boeuf, bande ventilée. Plaque de couche en bakélyte d'origine. Mécanisme fonctionnel. Magasin 3 coups. (1-)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	150 / 200
18	<p><b>Joli fusil juxtaposé à platines par Pedro Arrizabalaga Eibar</b>. Revendu par Ravell à Barcelona. Garni vieilli argent à décor de bouquet de roses et pointes d'épines. Platines Holland &amp; Holland démontables à la main, deux piliers, gachette de sécurité, intérieur corps de platine bouchonné. Sûreté automatique. Canons de 680mm de long dans leur alésage d'origine, diamètre d'âme 18,5mm, alésage choke 17,9 à droite, 17,4 à gauche. Devant petite pompe éjecteur à marteau, monture en noyer quadrillé. Plaque de couche en caoutchouc, crosse de 380mm de long, pas de jeu, réserve de verrouillage. Ejection simultanée. Dans une valise oak &amp; leather (cuir noir) cornières laiton, habillage à l'anglaise sur fond de velours vert. (1+) Arme n° 10422 chambrage 70, canons demi-bloc.</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	1800 / 2200
19	<p><b>Fusil juxtaposé français</b> à canons fixes Francisque Darne (fils de Régis Darne). Calibre 20/65. N°4745. Garnie trempe grise gravée de pointes d'épines. Canons de 660mm. Monture monobloc en noyer blond de 360mm de long. Poignée demi-pistolet Plaque de couche bakélyte. (1+)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	400 / 600

<p><b>20</b></p>	<p><b>Fusil superposé italien calibre 20/70 fabrication Sabatti</b>, canons à bande ventilée de 700mm de long, demi-choke et plein choke. N° 129618. Crosse pistolet en noyer quadrillé de 355mm de long dont 20mm de plaque caoutchouc. Bascule nickelée à décor de volutes et feuillages. Mécanisme fonctionnel. Dans une valise en skaï. (1-)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<p><b>150 / 200</b></p>
<p><b>21</b></p>	<p><b>Fusil superposé français Damon-Petrik</b>, calibre 20/70. N°32323. Canons de 695mm de long, bande de visée, pas de bande intermédiaire. Alésage 16mm. Garnie jaspée sauf pontet, clef, sûreté et tuile de verrouillage bronzés. Marquage sur la tuile Rostaing Toulouse. Monture demi-pistolet en noyer de 370mm de long dont 20mm de plaque caoutchouc. Mécanisme fonctionnel. Extracteur, bretelle. (1)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<p><b>400 / 600</b></p>
<p><b>22</b></p>	<p><b>Fusil juxtaposé espagnol calibre 12/70</b> à chiens. Fabrication Aya. Canon triple verrou 710 mm de long. Epruvé 900kg. N°524009.&lt; bascule jaspé, pontet et clé bronzé noir. Crosse noyer, forme pistolet 390 mm de long, avec plaques de couche, plastique (pas de jeu, pas d'enclouage, mécanique fonctionnel, chien à rebondissant). Etat 1+</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<p><b>250 / 350</b></p>
<p><b>23</b></p>	<p><b>Fusil juxtaposé stéphanois à canons fixe</b>, calibre 12/65. N°75693. Fabrication Charlin à St-Etienne modèle Six Hirondelles. Bascule trempe grise vierge de gravure, coquille gravée de feuillage. Canons de 695mm, crosse demi-pistolet de 370mm, laque de couche bakélyte. Mécanisme fonctionnel, avec sa bretelle. (1-)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<p><b>300 / 500</b></p>
<p><b>24</b></p>	<p><b>Fusil superposé calibre 12/70 DACTU. Arme n°10932</b>. Mécanisme à éjecteur, bascule trempe grise gravée d'envol de canard au marais et de volutes de feuillages. Monture en noyer quadrillée forme anglaise de 380mm de long dont 25mm de plaque de couche. Mécanisme fonctionnel. (1-)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<p><b>250 / 350</b></p>
<p><b>25</b></p>	<p><b>Fusil juxtaposé système Anson &amp; Delay</b>, fabrication espagnole numéro 17368. Triple-verrouillage, éjecteurs à marteau, canon de 700mm de long. Bascule chrome mat, pontet clé sûreté broncée. Mono-détente à masselotte (intéressant). Fusil à platines Holland &amp; Holland à double-gachette de sécurité. Crosse en noyer tout bois de forme pistolet, larme à la mise en bois des platines. Canons de fuite de gaz. Mécanisme fonctionnel. (1+)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<p><b>600 / 800</b></p>

<p><b>26</b></p>	<p><b>Curieuse carabine à système semi-artisanale en calibre 12mm mono-coup.</b> Ouverture par détente inversée dans le pontet à l'avant de la détente de percussion. Levier de verrouillage à droite empêchant la rotation lorsque l'arme est armée, extracteur par poussoir latéral à ressort, canon octogonal puis rond, monture en noyer forme anglaise quadrillée à la poignée. Arme de catégorie " C ". (2)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<p><b>80 / 120</b></p>
<p><b>27</b></p>	<p><b>Carabine à levier de sous-garde calibre 38 WCF.</b> Signature sur le tube "Marlin Firearms Co. New Heaven CT USA. Patent Oct 1887 - April 1889". Canon rond de 20 pouces, ensemble poli blanc, mécanisme fonctionnel. Crosse cloutée dans un but décoratif, certains clous portant un profil humain. N° de série : 90076. Dans un étui de selle en cuir.</p> <p>Arme de catégorie C. (1-)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<p><b>750 / 850</b></p>
<p><b>28</b></p>	<p><b>Carabine de tir 22LR,</b> fabrication française, arme monocoup, canon oxydé, oeillet, mécanisme fonctionnel..</p> <p>Etat 2 - n°E1116</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<p><b>50 / 80</b></p>
<p><b>29</b></p>	<p><b>Fusil de chasse mono coup Simplex de Manufrance</b> calibre 12/65 crosse anglaise quadrillée, plaque de couche en tôle, canon plein choke de 700 mm de long. Arme de catégorie " C " (1-)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<p><b>50 / 80</b></p>
<p><b>30</b></p>	<p><b>Carabine " stutzen "</b> système Mauser 98 calibre 9,3 X 62 issue de la transformation en usine d'une carabine militaire (passage du pouce dans le flanc de la boîte de culasse pour introduire la lame chargeur). Arme bronzée noir, montage à crochet, arme montée avec une lunette " Artémis 2000 " à grossissement variable " 1,5-6 X 42 ". Avec sa bretelle Arme de catégorie " C ". (1)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<p><b>450 / 550</b></p>
<p><b>31</b></p>	<p><b>Fusil jutaposé stéphanais</b> à canons fixes Darne calibre 12/70. N°5X534. Modèle R13. Bouchon obturateur sur la bascule, garnie trempe grise, gravure bouquet de roses et volutes, alésage canons 18,2. Longueur tube : 700mm. Monture en noyer en deux parties, crosse demi-pistolet de 375mm de long avec plaque lrupe caoutchouc de 15mm. Légère fente au devant bois. Mécanisme fonctionnel. (1-).</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<p><b>400 / 600</b></p>
<p><b>32</b></p>	<p><b>Carabine 22 Long Rifle,</b> fabrication chinoise modèle JW-15 A. N° 9431310. Chargeur 10 coups Fournie avec un silencieux. (1)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	<p><b>80 / 120</b></p>

33	<p><b>Fusil de grande chasse fabriqué à partir d'un fusil MAS 36</b> en calibre 10,75 X68, canon avec frein de bouche, ensemble bronzé brillant, monture demi pistolet quadrillée, hausse à trois feuillets, bretelle. Arme de catégorie " C " (1)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	150 / 200
34	<p><b>Fusil superposé stéphanois Damon-Petrik calibre 12/70</b> à éjecteur. Canons de 700mm de long par Jean Breuil canonier à St-Etienne, verrouillage par tuile. Fusil vendu par la grande maison Maurice Vouzelaud à Brou. Bascule avec reste de trempe au paquet, crosse anglaise tout bois quadrillé de 360mm de long. Mécanisme fonctionnel. N° 60882. (1)</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	400 / 600
35	<p><b>Rare fusil juxtaposé Idéal cal. 20</b>, canon Damas, pontet lunette (avant 1908) N°4978.</p> <p>Bascule acier, sureté traversante, canon 740 mm de long, crosse anglaise 365 mm dont 1 cm de plaque de couche caoutchouc. Beau damas éclair, manque bretelle à enrouleur, aucune trace de démontage au niveau de trèfle de bascule. Mécanisme fonctionnel. Bande tombeau.</p> <p>Etat 1-</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	400 / 600
36	<p><b>Fusil superposé à contre-platine italien SILMA</b> à éjecteurs. Calibre 12/70, canon de 700mm de long, alésage 18,5. Bascule vieil argent, double-détente, crosse anglaise de 375mm de long. Gravures bouquet d'épines et scènes animalières. Mécanisme fonctionnel, réserve de verrouillage, enfoncement sans gravité sur bande. Avec sa bretelle.</p> <p>N°S13569.</p> <p>Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement. Pour enchérir sur ce lot, il vous faut transmettre au préalable à l'étude une copie de pièce d'identité, un permis de chasse ou une licence de FFT, ou une licence de ball-trap en cours de validité.</p>	150 / 200
37	<p><b>Lot de deux fusils de chasse</b> pour collectionneur débutant ou amateur. On y trouve un fusil juxtaposé à chiens extérieurs (1 changé), prolongement de bande retravaillé, crosse anglaise. Egalement un juxtaposé Anson &amp; Delay 12/65 par Claverie à Mauvezin, crosse fendue à la mise en bois. Armes de catégorie D. (2-)</p>	100 / 150
38	<p><b>Mousqueton modèle 1825 Tbis</b> à percussion par la Manufacture royale de Chaleville. Monture raccourcie après la grenadière (manque embouchoir). Toute garniture laiton. Monture réceptionnée Tulle. Mécanisme fonctionnel. (2)</p>	250 / 350
39	<p><b>Joli drilling à chien par Jos Mayer à Saulgau</b> (Bad Saulgau / Bade-Wurtemberg) calibre 16/65 et 9,3 x 72 R. Départ des canons incrusté de volutes d'argent. Hausse rabattable manuellement, sélection coup droit / coup balle par clef, dioptré rabattable, ouverture par poussoir sous le pontet. Belle gravure animalière et florale sur la garnie. Devant à ouverture par Auget-Galland, réserve de cartouches dans la crosse à quatre logements. Plaque de couche corne, crosse pistolet à calotte corne, joue drappée à droite. Léger jeu au placage tonnerre / canon. Mécanisme fonctionnel, chien à rebondissant pas d'enclouage. Vis de carré de noix à gauche changée, quadrille du devant à rafraichir, bronzage ayant viré au tabac. Catégorie D. (1-)</p>	800 / 1200

40	<b>Extraordinaire fusil de chasse à barillet et à percussion Colt modèle 1855</b> , version à 5 coups en calibre 12, marquage « Col. Colt Hartford. C.T. U.S.A. » en lettres bâton sur le rempart de barillet, arme numéro « 683 ». Ensemble poli blanc, pontet volute, monture bois (crosse et devant restauré requadrillé, vernis au tampon ou remplacé, mais conforme au modèle), devant court, capuche laiton. Ensemble mécanique fonctionnel, baguette postérieure. Canon lisse de 830 mm de long, octogonal au départ puis rond (vierge de tous marquages), guide baguette acier à deux passants de baguette, plaque de couche acier, mécanisme fonctionnel. Catégorie « D »(1-)	3500 / 4500
41	<b>Beau coffret en bois habillé à la française</b> sur lit de velours rouge (défraîchi) contenant un beau fusil de chasse à percussion et platine à l'avant signé à l'or sur les platines " <b>P. Bizational. P.F.J à St-Etienne</b> ". Arme d'une grande sobriété mais également d'une grande qualité d'exécution. Toute garniture fer, pontet ourlet sur les deux lèvres, capuche fer, plaque de couche à secret, la trappe découvrant le logement d'outils hélas disparus. Belle paire de canon calibre 12 à la livre en damas chocolat retenant toute leur finition d'origine (800 mm de long). Baguette encore intacte en fanon de baleine, embout laiton. Le coffret contient aussi un moule à balles ronde avec coupe-jet dans le manche, deux brosses laine, deux boîtes d'amorces à percussion Gevelot en cartonnage à étiquette vert pale (non ouverte), trois brins de baguette de nettoyage (un postérieur) et une très belle poire à poudre en cuivre à décor repoussé quadrilobé en relief fabrication Dixon & Sons Patent. L'ensemble est dans un état de fraîcheur exceptionnel, les coins de la valise sont renforcés de cornières en ébène (manques). Mécanisme fonctionnel. (1)	1200 / 1400
42	<b>Cassette en placage de palissandre contenant monté à la française</b> sur fond de velours vert Empire et cartonnage rouge à festons dorés au petit fer un fusil juxtaposé à percussion par Lepage à Paris (signature à l'or sur les platines). Platine à l'avant, arme montée fer, monture en noyer blond quadrillé à plat sur la poignée. Canon en damas finition chocolat de 710mm de long, baguette bois postérieure, calibre 20 à la livre. Le coffret contient un joli démonte-cheminée manche bois, virole cuivre, pommeau ébène, une poire à poudre en corne translucide et une boîte d'amorces Gevelot dans un compartiment fermé de la cassette. Mécanisme fonctionnel. (1-)	1200 / 1300
43	<b>Carabine Remington Rolling block</b> en calibre 50 (?), manque la hausse, canon sale, directrice de baïonnette, mécanisme fonctionnel catégorie « D », (2)	300 / 400
44	<b>Mousqueton de gendarmerie modèle 1825t</b> platine signée " Manufacture Royale de Maubeuge ", arme montée en laiton, monture en noyer, avec sa baïonnette et un fourreau non conforme. Arme fonctionnelle de catégorie "D". (2+)	200 / 300
45	<b>Long moukala</b> , plaque de couche en bois, très long canon, garniture en cuivre repoussé, décor à incrustations de fil d'argent dans le bois, platine à chenapan à revoir.	80 / 100
46	<b>Fusil réglementaire infanterie Peabody modèle 1862</b> mono coup à bloc tombant calibre 43 Egyptien (hausse plate) marquage sur le flanc gauche de la boîte de culasse « PEABODY'S PAT., JULY 23 1862, MAN'F'D BY, PROVIDENCE TOOL CO, PROV. R. I. » Arme importée pour le gouvernement de la défense nationale en 1870/71. Très bon canon, mécanisme fonctionnel avec sa baguette. Catégorie « D »(1-)	500 / 700
47	<b>Petit fusil à silex de dame ou d'enfant</b> monté fer. Platine corps plat galbé, chien col de cygne, bassinet fer rond venu de forge, ressort de batterie vissé de l'intérieur. Toute garniture fer, canon de petit calibre octogonal puis rond. Monture noyer, col de crosse sculpté d'une tête de cerf stylisée, joue à gauche. Mécanisme fonctionnel.	250 / 350
48	<b>Pesant fusil calibre 12 à la livre</b> à percussion et platine à l'avant. Fort canon damas de 790mm de long, arme montée fer. Pontet avec un cartouche en relief et une lèvre portant un trophée d'armes. Belle monture en noyer blond verni au tampon, quadrille plate à la poignée. Platine à l'arrière, signature et plein et déliée "Fni par Lepage à Paris". Pièce de pouce dorée. Mécanisme fonctionnel, manque la baguette. Idéal pour le tir. (1)	400 / 500
49	<b>Fusil d'infanterie à répétition et magasin tubulaire Vetterli-Vitali</b> calibre 10,4 R.F. (Suisse) Signature sur le flanc gauche de la boîte de culasse « Waffen fabrik Bern 138472 » pontet à repose doigt, devant bois quadrillé, avec sa baïonnette à douille et lame à 4 pans. Arme de catégorie «D». (1-)	300 / 400



50	<b>Superbe fusil juxtaposé mixte à broche système Lefauchaux cal. 24.</b> Superbes canons damas miné blanc de 620mm de long. Le coup droit rayé (tir à balles), le coup gauche lisse. Hausse rabattable à deux feuillets et guidon dérivable monté sur queue d'arronde. Arme garnie fer, corps de platine découpé, décor de sangliers au marais sur la platine droite, décor de cerf fuyant une meute sur la platine gauche. Pontet rond à repose-paume en corne décoré d'une volute, ouverture par clef Lefauchaux, garde-main bois quadrillé, montage des canons à tiroir. Plaque de couche tôle quadrillée, retour de la plaque de couche long orné de pampres et de grappes de raisin. Belle monture en ronce de noyer. Mécanisme fonctionnel, stetcher à la première détente. Mécanisme fonctionnel. Deux vis changées, manque vis du carré de noix à droite, jeu du chien droit dans le carré rattrapé à la soudure. (1-)	600 / 700
51	Fusil d'infanterie modèle 1853 T bis de la « <b>Manufacture impériale de Châtellerauld</b> », hausse réglable, avec sa baïonnette et son fourreau, mécanisme fonctionnel, arme de catégorie « D » (2-)	400 / 500
52	<b>Carabine à gaz liquéfié « Carbona » Giffard</b> calibre 4,5mm à balle ronde, fabrication « Manufacture d'armes et cycles de st Etienne ». Avec sa cartouche de gaz, bronzage à nettoyer, mécanisme fonctionnel à sec (sous réserve d'étanchéité lors de la recharge de la cartouche de gaz) Catégorie « D » (2)	100 / 150
53	<b>Carabine Buffalo Lebel de la " manufacture d'armes et cycle de st Etienne "</b> en calibre 6mm Flobert, marquage sur le canon " Modèle de la société Nationale de tir des communes de France d'Algérie et des colonies ". Monture à fut long en noyer, culasse et boîte de culasse jaspée, canon bronzé. Arme fonctionnelle de catégorie "D". (1)	280 / 300
54	<b>Fusil juxtaposé à percussion centrale calibre 16/65</b> issu de la transformation à percussion centrale d'un fusil système Lefauchaux. Signature Chauveau arquebusier à Touars. Canons damas. Mécanisme fonctionnel, à restaurer. On y joint un fusil Gras modèle 1874 transformé chasse calibre 16.	60 / 80
55	<b>Fusil d'infanterie Français modèle 1847</b> issu de l'industrie privé (Signature en lettre bâton sur la platine « Manuf. Natle. Brunon Frères à St Etienne »), arme montée fer avec sa baïonnette. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D ». (1)	400 / 600
56	<b>Beau fusil mono coup à percussion et platine à l'avant par « Devisme à Paris »</b> , fort canon en damas frisé rayé octogonal au tiers puis rond en calibre de 10 à la livre de 715 mm de long monté par un tiroir. Crosse anglaise en noyer, gravures florales, détente légèrement tordue. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D ». (2)	300 / 400
57	<b>Fusil réglementaire d'infanterie à percussion modèle 1822 T bis</b> issu de la modification d'une platine à silex. Canon daté « 1859 », platine réceptionnée par la « Manufacture Royale de Mutzig » Tampons de réception « Mutzig » et « St Etienne » sur le flanc droit de la monture. Quelques vis remplacées. Mécanisme fonctionnel, léger jeu dans l'ajustage du carré de noix et du chien. Manque la baguette.).Arme de catégorie « D » (2-)	200 / 300
58	<b>Fusil monocoup Simplex. Fabrication Manufrance.</b> Calibre 16/65. Crosse anglaise. Arme de catégorie D1 soumise à déclaration.	100 / 150
59	<b>Fusil monocoup calibre 12 à broche, ouverture par clé Lefauchaux</b> , canon octogonal puis rond. Réparation monture par feuille de bronze. Composite.	100 / 150
60	<b>Fusil réglementaire Suisse Schmidt-Rubin modèle 1889</b> calibre 7,5 Suisse (N.B. modèle non conforme pour le tir des cartouches de GP 11). Arme fonctionnelle. (Arme de catégorie « D » ) (1-)	200 / 300
61	<b>Lot de trois baïonnettes pour Mousqueton 92</b> dont deux avec plaquettes en fibre, fourreau et une avec son porte-fourreau. La troisième dans son fourreau est un modèle à plaquettes bois et à quillon modifié. (2)	60 / 100
62	<b>Baïonnette Allemande 98/05 n/A. fabrication " weyersberg Kirchbaum &amp; cie Solingen "</b> , réception Prussienne de 1916. Lame langue de carpe à dents de scie dans son fourreau en tôle d'acier. (1-)	80 / 100

63	<b>Belle baïonnette expérimentale probablement soviétique</b> pour système d'arme semi-automatique de la famille des AVT/SVT. Monture acier, deux plaquettes bois montées à plate semelle par deux rivets creux, quadrillage arrêté par deux traits transversaux. Douille fermée, perçage de la croisière de garde pour passage de baguette ou excroissance de mécanisme. Belle lame à émouture de longueur dissymétrique, polissage soigné, une gorge, émouture en creux au niveau du Ricasso. Aucun marquages ni poinçons Fourreau en tôle d'acier bronzé deux pontets soudés avec languette cuir brun sombre formant passant de ceinturon riveté par 4 rivets cuivre bombés. Longueur totale : 455 mm Longueur lame : 325 mm (1)	150 / 200
64	<b>Baïonnette de chasse à lame yatagan</b> (lame provenant d'une baïonnette de Chassepot). Fusée corne (quelques manques), pommeau et quillon figurés dans la masse, long fraisage de directrice de baïonnette usinée au dos de la soie, aucun système de verrouillage sur l'arme n'est visible sur la baïonnette. Fourreau cuir, chappe laiton à bouton en forme d'écusson, bouterolle absente. N° 4 discrètement frappé au dos de la lame et gravé au trait sur la chappe du fourreau (essai ?). (1-)	100 / 150
65	<b>Baïonnette à douille modèle An IX.</b> Lame de 380mm de long, longueur totale 460mm.	20 / 30
66	<b>Frein de bouche Français pour canon de véhicule blindé (Panhard E.B.R.)</b> version dotée du canon SA 49 de 75mm. Construction en acier usiné tourné et flasque en tôle d'acier soudées. Ensemble peint en vert armée, filetage pour montage sur le tube du canon. Décoratif. (1)	60 / 100
67	<b>Baïonnette française composée d'une lame de baïonnette</b> Gras 1874 d'infanterie montée sur une poignée bronze de baïonnette Lebel version à quillon coupé. Dans un fourreau de baïonnette Gras. Chiffre 1 frappé au ricasso gauche de la lame. (1-)	50 / 80
68	<b>Lot intéressant de six baïonnettes d'infanterie française</b> divers modèles permettant d'acheter d'un seul coup 134 ans de l'évolution de la baïonnette française. En effet, nous y trouvons : une baïonnette modèle 1822 sans fourreau, une baïonnette de Chassepot modèle 1866 avec fourreau, une baïonnette de fusil Gras modèle 1874 avec fourreau, une baïonnette de Lebel modèle 1886/93/15 avec fourreau et porte-fourreau, une baïonnette de fusil Mas 36, une baïonnette pour fusil Mas 49/56. (1-)	150 / 200
69	<b>Rare baïonnette d'escrime U.S modèle 1912.</b> Arme monobloc en acier, lame plate gainée de cuir fauve, deux anneaux (un de croisière et un de pommeau) marquage " R.I.A. 1914 " (Rock Island Arsenal 1914). (1)	150 / 200
70	<b>Baïonnette yatagan britannique pour Enfield 1858,</b> plaquettes en cuir pressé quadrillé. Arme dans fourreau cuir à garnitures fer. (2)	80 / 90
71	<b>Rare baïonnette italienne modèle 1844</b> pour mousqueton d'artillerie modèle 1844. Lame à 4 pans symétrique de 450 mm de long. Fusée en bronze fondu, garde symétrique, marquage " 790 M " sur la croisière de garde, fraisage de directrice au dos de la fusée. Poussoir acier et ressort plat au dos. Sans fourreau. Arme rare et convoitable. (2)	100 / 200
72	<b>Baïonnette russe AK47.</b> Plaquettes en bakélite brune. Dans son fourreau tôle de fer bronzé. On y joint trois volumes sur les armes blanches, les armes à feu anciennes et modernes.	20 / 30
73	221. <b>Belle baïonnette à douille de chasse,</b> système primitif sans virole, douille en laiton à triple décor de paires traits parallèles, lame symétrique à 4 pans ricasso marqué par deux traits transversaux. Longueur totale : 330 mm dont 221 mm de lame. Diamètre de la douille 23mm. (2-)	60 / 80
74	<b>Arbalète-fusil,</b> fabrication second moitié du XIX eme. Monture en noyer blond vernis, garnitures laiton, canon octogonal fendu au tiers, les deux bras de l'arc sont en acier. (2)	60 / 80
75	<b>Canne-épée corps en bambou,</b> pommeau en racine de bambou, lame quadrangulaire polie de 350mmm.	30 / 50
76	<b>Porte-cigarettes amicale Rhin et Danube.</b> Années 50.	20 / 30
77	<b>Canon d'alarme calibre 12</b> à percussion centrale en fonte coulée, canon octogonal puis rond avec un pied permettant de la fixer a sol.	80 / 120
78	<b>Mouchoir d'instruction militaire n°9.</b> Modèle relatif à l'entretien et au démontage du fusil Lebel modèle 1886. N° C1623. Pas de déchirure ni manque.	50 / 100

80	<b>Superbe étoile d'Officier de la Légion d'Honneur II<sup>nd</sup> Empire.</b> Insigne absolument parfait, couronne mobile, ruban feu. On y joint une réduction d'étoile de Chevalier ainsi qu'une réduction d'un ordre étranger. Dans sa boîte de la maison Ouzille-Lemoine à Paris.	100 / 150
81	<b>Lot composé de quatre décorations françaises</b> dont trois dans leurs boîtes et une dans un cadre ovale de miniature. Le cadre contient une croix de chevalier de la Légion d'Honneur époque III <sup>e</sup> République avec son ruban (quelques éclats et manques à l'émail). On trouve également une boîte de cartonnage bleu à liseré doré contenant une décoration des Palmes académiques avec son ruban moiré voilé. Une décoration du Mérite social dans sa boîte avec son ruban. Enfin, une étoile de chevalier de la Légion d'Honneur époque III <sup>e</sup> République en parfait état, très belle fabrication (couronne ajourée sur les flancs) avec sa belle boîte en cartonnage rouge intérieur crème et blanc cassé.	80 / 120
82	<b>Boîte contenant une décoration de Ste-Hélène</b> avec son ruban vert et framboise. On y joint une décoration italienne 1870-71 avec son ruban et un insigne régimentaire troupes d'Afrique.	50 / 60
83	<b>Boîte contenant divers insignes et décorations français</b>	50 / 60
84	<b>Croix de chevalier de la Légion d'Honneur III<sup>ème</sup> République.</b> Modèle bombé, couronne en émail vert ajouré. Centre or. Dans sa boîte Aversenq frères, 4 rue de la Poste à Toulouse	80 / 120
85	<b>Lot d'insignes militaires relatifs aux troupes d'Afrique</b> dont insigne 13 <sup>ème</sup> DBLE, rare insigne 130 <sup>ème</sup> promotion ESM 1943, 52 <sup>ème</sup> régiment d'artillerie d'Afrique, 159 <sup>ème</sup> RI...	60 / 80
86	<b>Ordre Impérial du Dragon de l'Annam, fondé en 1886</b> Étoile de chevalier, en argent et émail, travail à décor de pointes de diamant, ruban pour les Annamites à partir de 1900, rouge à bordures jaunes. Largeur : 49 mm - hauteur : 86 mm. France, début XX <sup>e</sup> siècle.	80 / 120
87	<b>Petit lot d'insignes militaires relatifs aux troupes d'Afrique.</b> On y trouve deux insignes en réduction du 24 <sup>ème</sup> RIC, un insigne du 65 <sup>ème</sup> RIMA, une broche de secours mutualiste et un insigne émail grand feu de la Légion française des combattants.	50 / 60
88	<b>Décoration russe tsariste/gouvernement Kerenski.</b> Croix de St Georges de circonstance 4 <sup>eme</sup> classe réalisée pour le corps expéditionnaire Russe en France en 1916/18. bon ruban orange et noir. La décoration est fabriquée à partir d'une croix de guerre Française modifiée, les épées croisées ont été supprimée et des centres de St Georges soudés au centre recto et verso. Bel exemplaire, rare version témoin de l'aide apportée par le corps expéditionnaire et ses 4 brigades qui ont combattu en France et à Salonique (1-)	150 / 200
89	<b>Belle décoration époque Napoléon III dite "Médaille de Chine".</b> Module en argent, ruban jaune aux idéogrammes "Pekin" peints postérieurement à l'encre de Chine. On y joint une médaille de table III <sup>e</sup> République dans sa boîte en cartonnage rouge par Arthus Bertrand à Paris du concours agricole de 1896.	100 / 120
90	<b>Grand présentoir en bois habillé de feutrine dorée présentant une grande sélection d'armes ethniques</b> africaines pour la plupart (sagaies, couteaux de jet tête de toucan poignards...). Mais aussi sabre de pavillon noir chinois et diverses armes. On y trouve également un revolver Lefauchaux calibre 9mm à broche incomplet, un fusil Gras transformé chasse.	150 / 250
91	<b>Casque à pointe modèle de troupe 1896 Bavarois.</b> Garnitures laiton (pointe et plaque). Visière, jonc de nuquière et rivet de pointe en maillechort issu d'un casque de pionnier. jugulaire cuir. Une cocarde non conforme. Manque la couronne sur l'un des lions (2)	100 / 200
92	<b>Coque de casque à pointe modèle 1895 troupe.</b> Jonc de visière, jonc de nuquière laiton. Embase de pointe laiton, pointe longue cannelée. Deux oeillets de passage de pont de plaque. Manquent cocardes, jugulaire, plaque. Intérieur dents de loup présent.	80 / 120
93	<b>Casque à pointe troupe prussien modèle 1895, modèle Ersatz.</b> Toute garniture laiton, bombe en feutre gris intacte (1915. Avec ses cocardes et sa jugulaire. Manque intérieur. Léger accident à la plaque (sceptre cassé mais présente). Bonne taille, typique armée prussienne début 1915. (1-)	300 / 400

94	<b>Bicorne d'Officier de Marine époque IIIe République.</b> Corps en taupin noir, galon noir à décor d'ancre de marine et de feuilles de laurier. Cocardes tricolores gaufrées, bouton à l'ancre de marine. Ganse dorée à six brins. Intérieur en soie rouge. Dans sa boîte en bois blanc habillé de papier imprimé gris vert.	200 / 300
95	<b>Lot de deux pointes de hampes de drapeau</b> en feuille de laiton doré embouti. Un modèle IIIe République (R.F) et un modèle de la garde nationale Napoléon III, aigle couronné dextrogyre surmontant des foudres, caisson rectangulaire au chiffre de Napoléon III (H: 28,5 cm pour ce dernier).	80 / 120
96	<b>Important lot relatif à la carrière d'un officier IIIe République.</b> On y trouve un képi foulard de Commandant d'Infanterie, un calot bleu à passepoil rouge, un képi Capitaine médecin à bandeau amarante, un képi de médecin lieutenant colonel de l'infanterie de de Marine. Deux paires d'épaulettes d'officier en canetille dorée canapé noir, deux dragonnes de sabre canetille dorée dans leur boîte en cartonnage. Trois paires d'épaulettes d'officier d'infanterie dans leurs boîtes, un cadre ovale contenant une mèche de cheveux...	150 / 200
97	<b>Lot de cuivres militaires relatives au IIe Empire.</b> On y trouve une aigle couronnée de sabretache sénestogyre sur foudre en laiton doré. Trois aigles de giberne en laiton embouti et doré de même forme mais de petites proportions.	150 / 200
98	<b>XII. Pied de Roy en bronze</b> , deux bras articulés de longueurs égales permettant de nombreux calculs scientifiques et de la vie de tous les jours avant l'adoption du système métrique. Graduations gravées, symboles alchimiques et symboliques. France XVIIIème. (Dans une boîte moderne vitrée) (1)	100 / 150
99	<b>Canne en verre à décor de rubans bleu / blanc / rouge entrelacés.</b> XIXème siècle. L : 101 cm (léger éclat au pied)	80 / 120
100	<b>Poste de télégraphie militaire Poste-Vinay à Paris.</b> Ensemble présenté dans un coffret bois se dépliant pour utilisation en campagne. Tampon ovale embossé dans le bois "Dépôt de télégraphie militaire". Belle ensemble évoquant le balbutiement des transmissions militaires sous la Troisième République. Manque la bretelle de transport. Avec ses rouleaux de papier gommé. (1-)	300 / 500
101	<b>Emetteur de morse</b> , manipulateur bronze. Monté sur un socle en bois portant une étiquette en métal "Société industrielle des Téléphones, 25 rue du 4 Septembre Paris". Dans une besace en matière synthétique avec bretelle de portage. (1)	100 / 150
102	<b>Affiche encadrée comportant un texte relatif aux exercices de la garde nationale.</b> Epoque Restauration. 3ème Légion, ordre du jour. Signature du Lieutenant Général Comte Verdier à Lyon. 48 x 37 cm	60 / 80
103	<b>Joli fanion biface d'une batterie d'artillerie.</b> Deux canons croisés sur grenade en canetille dorée sur une face, insigne régimentaire en canetille dorée et argentée et marquage 23ème Régiment d'artillerie sur l'autre face. Fanion avec franges de canetille, corps du drapeau mauve et feu. Monté sur longue hampe en bois démontable avec pointe en bronze coulé. 37 x 47,5 cm	60 / 100
104	<b>Lot de cuivres (4 pièces) :</b> une plaque en cuivre rouge au coq et à soubassement de shako de la Garde Nationale. On y joint une plaque de garde particulier du syndicat de Chasse de Bouresse, une plaque octogonale allongée aux armes de France entourées de feuilles de chêne et marque 19r. Conserv. On. Enfin, une plaque en laiton coulé aux armes de France entourées du marquage Garde de sûreté département de la Meurthe.	80 / 100
105	<b>Lot de trois gibernes dont une italienne à bandoulière</b> sur canapé velours face canetille aux armes de Victor Emmanuel (manque un mousqueton). Une autre giberne italienne et une giberne-cartouchière française à la grenade en laiton embouti. (1-)	80 / 120
106	<b>Grand drapeau uniface de l'Association des parents de tués section des Alpes-Maritimes.</b> Lettres en relief en broderie de canetille dorée. Hampe démontable. 89 x 95 cm.	50 / 80
107	<b>Trois moules à balles de coffret en acier :</b> un pour balles rondes avec manche formant coupe-jet, un pour balles ogivales calibre 12mm avec coupe-jet sur le moule, un pour balles ogivales 9mm, coupe jet sur le manche. On y joint un poussoir en acier tourné et une dosette à poudre manche en bois tourné, corps laiton.	80 / 120

<b>108</b>	<b>Lot de laissez-passer allemands</b> divers pour la traversée des petites frontières de la ligne de démarcation. 4 exemplaires. On y joint une autorisation de circuler pendant la nuit datée 22 janvier 1944, signature Feldkommandantur 560 (Besançon).	<b>80 / 120</b>
<b>109</b>	<b>Sabre réglementaire d'Officier français modèle 1882.</b> lame de section lenticulaire, une gorge décalée par face. Monture en maillechort, fusée corne noire, filigrane double. Signature sur la lame Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerauld mai 1922, officier d'infanterie modèle 18882. Avec son fourreau. (2+)	<b>80 / 120</b>
<b>110</b>	<b>Joli kriss à lame ondoyante en pamor à douze ondulations.</b> Ame de la lame formant jonc doré en relief figurant la queue dressée d'un dragon formant le ricasso. Fourreau âme bois habillé de plaques d'os gravées d'une représentation sur chaque face du même dragon, chappe typique à décor floral. Fusée en os massif représentant une divinité accroupie les bras croisés sur la poitrine. Intéressante pièce ethnographique, manque une plaquette sur la tranche du fourreau. (1-)	<b>150 / 250</b>
<b>111</b>	<b>Lot composé de deux armes blanches :</b> on y trouve une baïonnette de fusil Mauser 1871 d'infanterie dans son fourreau cuir à deux garnitures laiton (diverses affectation régimentaires). On y joint un sabre briquet monture bronze fondu (accidents). (3)	<b>80 / 120</b>
<b>112</b>	<b>Sabre troupe cavalerie Second Empire.</b> lame courbe à gorge signée manufacture impériale de Klingenthal - Coulaux Frères. Monture à la chasseur à branches multiples. Fusée corne filigranée. Dans un fourreau en tôle d'acier à deux bracelets. (1-)	<b>120 / 150</b>
<b>113</b>	<b>Sabre de cavalerie italienne fin XIXème.</b> Arme légère montée fer, garde en " D ", calotte à longue queue, fusée en ébène quadrillé entrecoupée de gorges, lame courbe à gorge fourreau tôle d'acier à deux bracelets, dragonne en laine noire (non conforme). (1)	<b>100 / 150</b>
<b>114</b>	<b>Sabre d'Officier d'Infanterie modèle 1855</b> de la Manufacture Impériale de Châtellerauld en septembre 1869. Monture en bronze doré ciselé, fusée corne filigranée avec une dragonne postérieure. Dans un fourreau tôle acier à deux bracelets (Second Empire).	<b>150 / 200</b>
<b>115</b>	<b>Sabre d'officier de marine française modèle 1837.</b> Monture en bronze doré ciselé, calotte à longue queue à décor de procession de coquilles St-Jacques, quillon en tête de dragon. Fourreau à trois garnitures lisses et deux anneaux, chappe à l'ancre étalanguée non couronnée en relief (IIIe République). Lame courbe à la Montmorency. Fusée en corne noire. Avec sa dragonne en cannetille dorée. Dans un protège-fourreau en tissu brun sombre. (1+)	<b>200 / 300</b>
<b>116</b>	<b>Sabre briquet réglementaire Français lame plate courbe,</b> fusée bronze poignée à 28 torons, fourreau cuir noir à deux garnitures laiton, on y joint un glaive type 1833 de petite proportion (garde nationale) dans son fourreau. (1)	<b>80 / 100</b>
<b>117</b>	<b>Lot composé d'un sabre briquet</b> monture bronze à 28 taurons, garde poinçonnée Manceaux, dans son fourreau cuir, manque bouterolle. On y joint un sabre composite fusée poignée adjudant 1845 monté avec une lame droite à décor de trophée d'armes doré. Pointe ramenée dans l'axe, sans fourreau.	<b>50 / 60</b>
<b>118</b>	<b>Sabre 1845 d'adjudant fabrication d'armes de Châtellerauld,</b> septembre 1890. Monture bronze à décor floral, fusée corne, filigrane. Fourreau à un bracelet avec protège-fourreau cuir. (1-)	<b>100 / 150</b>
<b>119</b>	<b>Bel estoc Afghan " Tchoura ".</b> Forte lame effilée à dos plat et section en " T " sculptures de motifs floraux et symétriques. Gravure estompée de feuillage à l'eau forte sur les flancs. Monture en plate semelle de plaquettes en os ou en morfil montées par 5 rivets/cabochons ronds, importante mitre constituée d'une feuille d'argent gravée de fleurs. Fourreau âme bois habillé de cuir fauve, décoré au repoussé et à jour sur canapé rouge longueur totale 345mm dont 245mm de lame. (1)	<b>250 / 350</b>
<b>120</b>	<b>Très joli sabre à la chasseur au règlement de l'an XI Très belle lame à la Montmorency,</b> pointe en dard et contre-tranchant au tiers, lame bleuie à la moitié, important marquage à l'or moulu "Napoléon Bonaparte" avec cartouche floral et semis d'étoiles, et "Empereur des Français" avec couronne sur l'autre face. Lame signée au dos par la manufacture de Solingen. Garde à la chasseur, calotte à longue queue, trois branches de garde, fusée bois gainée de cuir et filigranée (torsade encadrée de deux fils de cuivre). Fourreau en tôle de fer, cuvette bronze, deux bracelets à corps rond et deux anneaux bronze.	<b>1300 / 1500</b>
<b>121</b>	<b>Sabre de cavalerie allemand</b> monture maillechort, garde en D, fusée bois habillée de galuchat et filigranée. Lame à gorge vierge de marquage. Fourreau tôle de fer bronzée. Réception régimentaire au niveau de la cuvette R.G. (Reich Gendarmerie) Elsac-Lothringen. Intéressant par son marquage. (1)	<b>100 / 120</b>

122	<b>Lot de trois armes blanches</b> dont une baïonnette modèle 1866 chassepot infanterie sans fourreau, un glaive 1833 de petite proportion sans fourreau, et un glaive de fonctionnaire ou policier de la ville de Paris, fabrication Klingenthal, lame à 4 pans symétrique, deux gorges, fusée ébène galbé, pommeau et garde en bronze doré ciselé, écusson à la nef de paris sur la croisière deux branches de garde symétrique à terminaison en pomme de pin ou fleur de houblon. Avec son fourreau. (3)	100 / 150
123	<b>Sabre ottoman</b> , garde et fusée en bronze ciselé et argenté. Fourreau de sabre briquet	100 / 150
124	<b>Lot de trois sabres français comprenant</b> : deux sabres d'Officier modèle 1882, fusée corne, lame lenticulaire à double-gorge décalée, dans leur fourreau (un fourreau enfoncé). On y joint un sabre briquet français dans son fourreau (lame bloquée).	150 / 200
125	<b>Sabre de cavalerie modèle 1896 d'officier</b> , monture en bronze doré ciselé de feuillages, forme symétrique des branches de garde, fusée en corne filigranée. Lame droite à une gorge, fourreau en tôle d'acier à deux bracelets. (1)	250 / 350
126	<b>Intéressant glaive de la Garde Nationale Seconde République.</b> Arme de petites proportions fabriquée par Ferras à Toulouse. Lame à quatre pans symétriques de 495mm de long, superbe gravure à l'acide dans un cartouche floral en belles lettres cursives "Garde Nationale" et "Ferras à Toulouse " sur une face et "République Française" et "Février 1848" sur l'autre face. Importante cravate en laine rouge. Dans son fourreau en cuir à deux garnitures cuivre. Rare témoignage local de l'éphémère Garde Nationale de la Seconde République. (1)	150 / 250
127	<b>Sabre réglementaire d'Officier français modèle 1882.</b> Lame de section lenticulaire, une gorge décalée par face. Monture en maillechort, branche de garde enfoncée, fusée corne noire, filigrane double (lâche). Avec son fourreau et son protège-fourreau en toile. (2)	80 / 120
128	<b>Sabre de parade allemande</b> , lame gravée à l'eau forte de discrets motifs floraux. Monture bronze, branche de garde en D, pommeau tête de lion, fusée gainée de galuchat et filigranée. Dans son fourreau en tôle d'acier à deux bracelets laiton. (1)	80 / 120
129	<b>Slendide I.O.D. (Infanterie Officier Degen) modèle 1889</b> (sabre d'officier d'infanterie) modèle 1889 Prussien, lame à dos plat et deux gorges en faux damas bleuie aux trois quarts, attribution à un capitaine avec texte en gothique à l'eau forte. Fusée bakélite et filigranée, monogrammée au chiffre de Guillaume II. Plateau de garde rabattable à l'aigle Prussien. Avec son fourreau à un bracelet en acier laqué noir. (1)	300 / 350
130	<b>Sabre à la mameluk</b> , fusée en bronze monobloc coulé. Pommeau dextrogyre en tête de griffon, branche de garde symétrique plate, deux oreillons décorés de bouquets de roses. Branche de garde en chaînette, lame courbe plate, contre-tranchant au tiers en relief. Décor cloisonné dans un cartouche rectangulaire (les décors en relief), couronne, trophée d'armes, initiales et branches de chêne. Fourreau en tôle de laiton décoré sur la face interne de roseaux, écailles et cartouche losangique au bouquet de roses. Semis de branchage formant galon ouvrant sur la face interne. Dard du fourreau en coquille Saint-Jacques. Fabrication étrangère mi-XIXe.	1000 / 1200
131	<b>Sabre modèle 1821 d'officier d'infanterie.</b> Lame à la Montmorency décorée de trophée d'armes et signée Schimmelbusch à Solingen. Monture en bronze doré, fusée bos gainé de cuir et filigranée. Avec un fourreau restauré, garnitures modernes. (2)	250 / 350
132	<b>Sabre réglementaire d'Officier français modèle 1882.</b> Lame de section lenticulaire, une gorge décalée par face. Monture en maillechort, fusée corne noire, filigrane double (lâche). Avec son fourreau (1)	80 / 120
133	<b>Sabre troupe de cavalerie légère modèle 1882.</b> Fabrication Manufacture d'Armes de Châtellerault septembre 1885. Monture en bronze, fusée bois habillée de vélin et filigranée (accidents). Plateau de garde légèrement faussé. Fourreau fer à un bracelet avec dragonne cuir. (2-)	100 / 150
134	<b>Sabre modèle 1822 d'Officier.</b> Fabrication Coulaux et Cie à Klingenthal, monture en bronze doré à décor floral. Fusée corne, filigrane absent, fourreau fer à un bracelet (IIIe République). Dans un protège-fourreau en cuir et toile écru. (2+)	120 / 150
135	<b>Sabre d'officier d'artillerie composite.</b> Dans un fourreau postérieur en laiton à larges bracelets décorés de canons croisés. Branche de garde unique renforcée d'une branche secondaire, plateau losangique, calotte à longue queue.(2-)	400 / 600

136	<b>Sabre 1847 d'adjudant réglementaire français.</b> lame à contre-tranchant. Dos plat et deux gouttières. Fusée corne, filigrane refait. Sans fourreau. (1)	80 / 100
137	<b>Sabre de cavalerie prussien</b> , lame droite, dos à jonc. Réception arsenal d'Erfurt. Fabrication Otto Mertens à Solingen. Réception prussienne en 1897 (W97 au dos de la lame). Fusée en bakélyte brune moulée. Monture fer, garde à branches multiples. Aigle héraldique prussien ajouré sur le plateau de garde. Fourreau en tôle d'acier. Attribution régimentaire "39 sabre du 1er escadron du 3ème Régiment de Dragons de réserve" (3.R.D.1.89.). (2)	150 / 200
138	<b>Sabre de parade saoudienne</b> , fusée en bakélite blanche, branche de garde rabattable. fourreau fer à deux anneaux. (1)	150 / 200
139	Lot de quatre sabres et épées d'enfant sans fourreau. On y trouve un sabre à la Montmorency, un sabre dans le goût 1882, une épée fantaisie et une épée genre administration l'Ind Empire.	80 / 120
140	<b>Joli sabre atypique période Révolution / début Empire.</b> Forte lame à la Montmorency de 760mm de long bleue au tiers à décor de trophées d'armes, couronne et tresse de feuillage réhaussé d'une dorure à l'or moulu. Signature au ricasson en lettres cursives "Schimmelbusch & Sohn" sur une face et "In Soligen" sur l'autre. Le bleu d'eau de la lame a viré au foie ou à l'ambre par endroits. Superbe monture à fusée bois habillée d'un filigrane de fins fils de cuivre doublé d'un filigrane à un fil plus épais à chevrons inversés. Branche de garde droite joignant à angle droit la croisière. Profil de la branche de garde à quatre pans décorés d'une suite de perles en relief sur la face externe. Quillon en volutes. Pommeau en tête de lion, calotte à longue queue à décor de néflier scarifié. Dans son fourreau cuir à trois garnitures laiton décorées au trait et découpées en accolade. (1)	3000 / 4000
141	<b>Sabre d'Officier d'artillerie allemand</b> , garde à la Blucher en acier nickelé, fusée bois cordée habillée de galuchat. Lame courbe à gorge gravée à l'acide de motifs patriotiques sur une face (attelage d'artillerie) et sur l'autre attributions en lettres gothiques en relief sur fond bleu (restes) à "Rarke artilleur volontaire de la 2nde batterie du 27ème régiment d'artillerie de campagne". Décor d'officier d'artillerie à cheval et canons croisés dans un cartouche à décor floral. Pas de fourreau. (2)	100 / 120
142	<b>Sabre réglementaire d'Officier français modèle 1882.</b> Lame de section lenticulaire signée au ricasso Balp à St-Etienne, une gorge décalée par face. Monture en maillechort, fusée corne noire, filigrane (lâche). Avec son fourreau et un protège-fourreau en toile écru et cuir affecté au 81ème RI (Montpellier). (1-)	100 / 150
143	<b>Joli sabre modèle 1821 d'Officier d'Infanterie.</b> Fabrication manufacture royale de Klingenthal 1823. Lame à la Montmorency, intéressant marquage gravé dans le pan creux droit dans le pan de la lame "donné par le Roi". Ces sabres furent offerts aux promotions d'officiers issus des écoles royales. Ce sabre est avec son fourreau (accident au niveau de la bouterolle). (1-).	400 / 600
144	<b>Fort coutelas extrême orient (Java ou Sumatra ?)</b> Lame plate à fort dos et à gorge dorsale, superbe dragon sculpté dans la masse en ronde bosse (tête de profil) au ricasso. Fusée bois montée à soir rappelant la forme de celle d'un Kriss. Virole fer conique. (2+)	80 / 100
145	<b>Claymore à l'écossaise.</b> Garde enveloppante en fer symétrique, fusée bois gainée de galuchat et filigranée. Protège-main cuir intérieur habillé de velours cramoisi passepoilé de noir. Calotte à bouton de rivure proéminent, lame plate symétrique à double-gorge, pointe émoussée. Pas de fourreau.	900 / 1000
146	<b>Sabre d'Officier de cavalerie bulgare. Garde à la Blucher</b> (tordue) en bronze à décor de feuilles de chêne et de glands. Pommeau en tête de lion aux yeux rubis. Fusée bois habillée de galuchat. Plateau de garde au lion bulgare. Lame courbe à gorge, décor à l'acide de motifs floraux et inscription en cyrillique. Fourreau en tôle d'acier nickelé à deux bracelets (accidents). Rare. (2-)	120 / 150
147	<b>Lot composé de deux sabres 1882</b> d'officier d'infanterie français. Lame lenticulaire à gorge décalée. L'un avec son fourreau et l'autre sans fourreau. (1-)	60 / 100
148	<b>Glaive de fonctionnaire (garde forestier).</b> Monture en bronze coulé monobloc, poignée à torons, garde symétrique à terminaison en boule. Lame à quatre pans et deux tranchants symétriques double-gouttière. Dans son fourreau en cuir noir, chappe et bouterolle en laiton.	80 / 120
149	XX et XXX <b>Paire de sabres modèle 1845</b> d'adjudant sans fourreau, lames vierges de marquages, fusée bois pour l'une, corne pour l'autre, monture bronze coulé. (1-)	150 / 180

150	<b>Rare sabre des Marins de la Garde époque 1er Empire.</b> Monture en bronze, branche de garde unique face avant concave aux deux-tiers, pommeau ovoïde à queue courte, quillon arqué vers le dos de la lame à terminaison en bulbe. Deux écussons au milieu de la croisière de garde, l'écusson de la face avant porte une ancre gravée au trait., fusée bois habillée de cuir et filigranée d'un fil de laiton, rivure de la lame dans le pommeau oxydé, signature "Duc" sur la face inférieure de la branche du quillon. Forte lame courbe de 695mm de long, contre-tranchant au quart, deux pans creux, gravure dans un cartouche en accolade à terminaison en palme. "Garde Impériale" encadrée de deux ancres étalinguées, motif identique sur l'autre face. Fourreau cuir noir, trois garnitures laiton, deux bracelets laiton montés sur piton. Dard de la bouterolle dissymétrique. Dans son jus, jamais démonté. (1-)	3500 / 4000
151	<b>Joli sabre à la mameluk,</b> monture en bronze fondu avec reste de dorures, pommeau à angle droit, croisière de garde trilobée sur une branche et à angle droit sur une autre, lame courbe, plate. Sans fourreau. (2)	150 / 200
152	<b>Sabre d'officier de marine française modèle 1837.</b> Monture en bronze doré ciselé, calotte à longue queue à décor de massette, quillon en tête de dragon. Fourreau à trois garnitures ciselées en suite et deux anneaux, chappe à l'ancre étalinguée non couronnée en relief (IIIe République). Lame courbe à la Montmorency signée Coulaux & Cie Klingenthal France. Fusée en corne noire. Dans un protège-fourreau en toile écrue à embout cuir. (1+)	200 / 300
153	<b>Sabre 1822 de facture civile</b> pour officier, dans son fourreau à un seul anneau (troisième république) Monture en bronze doré à motif floral. Arme de catégorie "D". (2+)	250 / 300
154	<b>Pistolet calibre 6mm Flobert</b> mono coup, système à coffre, extracteur dont le la partie supérieure forme guidon, carcasse en acier gravé de feuillages sur laquelle se fixe le canon octogonal, pontet à repose-doigts, crosse en ébène type renaissance avec calotte diamant en acier. (1)	200 / 250
155	<b>Belle cassette en placage de palissandre contenant monté à l'anglaise sur fond de velours vert amande un revolver à percussion anglais système Adams.</b> Chien sans crête, détente double, le bas de cette dernière actionnant l'armement en double action du chien. Arme poli blanc, cadre fermé, canon octogonal portant la signature "Francis Marquis 4 boulevard des Italiens à Paris", levier de chargement latéral. Belles plaquettes de poignet en ébène quadrillé. Le coffret contient de nombreux accessoires tels que tournevis, baguette, poire à poudre, clé à cheminée, bidon signé Trenter's contenant de la graisse de lubrification, deux boîtes d'amorces anti-corrosive caps et waterproof LA Brother, une boîte en tôle zinguée W Tranter's Patent Lubricating bullets double trigger revolver. Le couvercle de la cassette porte une superbe étiquette publicitaire en papier bleu pale aux triples armoiries anglaises, Empire Français et Belge portant la signature "Francis Marquis arquebusier 4 Boulevard des Italiens". Vers 1865. (1-)	3000 / 4000
156	<b>Belle éprouvette à poudre à silex et à coffre mi XVIII eme,</b> arme montée fer, court canon octogonal bouché par un bouchon lui-même octogonal, articulé autour d'un axe portant une roue crantée graduée sur une face et décorée d'une frise en pointe de flèches sur l'autre face. Un fort ressort plat retient la rotation de la roue en s'appuyant fermement sur la périphérie de cette dernière. Telle la roue de la fortune, la rotation s'arrête devant une graduation indiquant ainsi la force de la poudre et permettant une comparaison avec une poudre de force connue. Cette mécanique est un outil de fabricant de poudre ou d'armurier et n'est pas des plus courante. (1)	600 / 800
157	<b>Grand pistolet à silex pour l'Orient,</b> canon habillé au demi d'un embouchoir en bronze coulé à décor floral. Mécanisme à revoir.	100 / 150
158	<b>Fort pistolet à percussion Anglais</b> de très fine réalisation platine à l'avant par " Westley-Richards". Canon octogonal lisse de fort calibre (17,5mm) (fort utile pour renverser les autochtones vindicatifs, ou imperméables aux bienfaits supposés de la colonisation !!!). Baguette articulée dite imperdable, monture en noyer à fut long, crosse banane quadrillée, légère réparation à la gomme laque au niveau de la contre platine. Montage du canon à tiroir, rosette ovale en acier, toutes garnitures acier, signature de la prestigieuse maison Londonienne sur le plat du canon "Westley-Richards 150 new bonds str. London ". Toutes garnitures acier gravé de feuillages, sureté à glissant traversant le carré de noix, pastille de surpression en platine (à confirmer à la touche) sur la masselotte de la cheminée, mécanisme fonctionnel. ). (1)	800 / 900



159	<b>Grand pistolet de vénerie à percussion</b> et à deux canons lisse en table, platines à l'avant signée sur une " Heberard " et sur l'autre " St André de Cubzac ".Belle monture en noyer quadrillé et à terminaison sous les tubes en bec de canard, pas de baguette, calotte fer ovale, grand pontet rond, détente avant très courte, mécanisme fonctionnel la platine gauche accroche légèrement au passage du cran d'armé (1)	500 / 600
160	<b>Somptueux grand pistolet à silex pour l'Orient par Lamotte Ainé à Saint-Etienne.</b> Arme montée argent ciselé, platine à corps rond, chien col de cygne, ressort de batterie de batterie à rouleau. Canon lisse, bouche tulipée, guidon fer, première moitié du canon décorée d'une profonde ciselure de trophée d'armes et croissant de lune rayonnant. La présence d'un guidon surmonté d'un croissant fait attribuer de manière certaine à un marché pour l'Orient. Fond des sculptures doré, arrière de la platine décoré d'un semis d'étoile et croissants sur fond doré à l'or mat (or moulu). Riche garniture sculptée d'urnes, de cornes d'abondance déversant des fruits et de semis de feuillage. Belle monture en noyer blond se prolongeant jusqu'à la bouche avec décor incrusté en fil d'argent sur la presque totalité de sa surface. Pièce de pouce en argent incrustée d'un vase de feuillage. Chien col de cygne rond, batterie waterproof. Etat de fraîcheur exceptionnel. Avec sa baguette en phanon de baleine. Mécanisme fonctionnel. (1+)	2000 / 2500
161	<b>Pistolet de poche à percussion</b> , à coffre en bronze coulé à décor floral sur les flancs du coffre, doté d'une forte baïonnette à ouverture automatique et verrouillée par la face avant du pontet, canon octogonal, poinçon d'épreuve de Liège (ELG) renforcé à la bouche, mécanisme fonctionnel, monture ronde en noyer. (1)	350 / 450
162	<b>Pistolet à coffre et percussion par Cusson à Clermont</b> , canon rond. Crosse ronde refaite. Mécanisme fonctionnel. (2)	100 / 150
163	<b>Paire de pistolets de demi-arçons à silex du début du règne de Louis XV.</b> Armes montées bronze, calotte à longues oreilles, pontet plat, canons lisse octogonaux puis ronds, monture très plate en noyer, platines à corps plat, chien à col de cygne plats, bassinet fer à pans venus de forge, signature peu lisible, un des pistolet doit être révisé au niveau de l'accroche du cran de demi armé du chien, baguettes bois. (1-)	800 / 1000
164	<b>Pistolet français réglementaire de cavalerie modèle 1822 Tbis.</b> Platine Manufacture Royale de Maubeuge. N° 1210 sur la baguette, sur la monture et sur le canon. Modification 1822 par pose d'une masselotte. Guidon sein de femme, garniture laiton, avec sa baguette. Mécanisme fonctionnel. Ensemble repoli (quelques peaux d'orange)	200 / 300
165	<b>Pistolet à silex modifié à percussion.</b> Arme montée fer, signature à l'argent sur le plat du canon "JA (Johan Andrea) Kuchenreuter à Regensburg". Monture en noyer ondé se prolongeant jusqu'à la bouche avec capuche corne. Masselotte de percussion avec bouchon de nettoyage à vis, corps de platine jaspé, chien relimé au niveau du carré. Mécanisme fonctionnel. (1-)	400 / 600
166	<b>Pistolet basculant calibre 6mm Flobert mono coup</b> , système à coffre, carcasse en acier gravé de feuillages, pontet à repose-doigts, crosse en noyer type renaissance avec calotte diamant en acier, poussoir d'ouverture sous la carcasse à l'avant du pontet. (1-)	250 / 350
167	<b>Pistolet de maréchaussée modèle 1770</b> probablement de fabrication révolutionnaire (aucun marquage ni poinçons sauf un « 7 » très discret sur le canon). Arme montée fer, corps de platine plat, chien plat à espalet, bassinet à pans. Manque la baguette, accroche du chien à revoir, léger fel au niveau inférieur de la mise en bois de la platine. Catégorie « D »(1)	300 / 400
168	<b>Belle paire de pistolets à percussion de tir ou de duel</b> présentés dans un coffret rhabillé en velours rouge. Les pistolets sont de très belle facture, les platines sont à l'avant, canons rayés octogonaux en damas miné blanc, le plat supérieur de ces derniers porte la signature en relief et en or en lettres gothiques " Leclere " (Manque les guidons). Monture en noyer blond style renaissance, fortes calottes fer a pourtour découpé. Mécanisme fonctionnel (1-)	700 / 900
169	<b>Pistolet à coffre et à percussion à deux canons ronds</b> en table. Pontet. Crosse banane. Mécanisme fonctionnel, cheminées cassées.	50 / 80
170	<b>Paire de pistolets à coffre et à silex.</b> Armes en bronze coulé, canon ronds tromblonnés crosse ronde a flancs plats en noyer sombre. Chien à espalet, batterie à nervure dorsale en relief, sureté à glissant. Mécanisme fonctionnel, flancs gravés sur les deux faces d'un losange portant un soleil rayonnant tout comme le pontet. (1)	500 / 600

171	<b>Pistolet anglais à percussion monté argent</b> issu de la transformation d'un pistolet précédemment à silex. La modification a consisté à poser une masselotte en lieu et place de la lumière et du bassinet. Importante calotte à masque grotesque, pièce de pouce, canon octogonal puis rond. Enture à la tuile du devant. Mécanisme fonctionnel.	220 / 250
172	<b>Grand pistolet à silex début XIX<sup>eme</sup></b> . Arme inusuelle par son aspect. Arme de belle et fine fabrication, platine à bassinet laiton, à ressort de batterie vissé de l'intérieur et à chien col de cygne (probablement postérieur). Toutes garnitures (sauf pontet) en bronze doré, embouchoir fort similaire à un embouchoir de pistolet de garde du corps du Roy en bronze à guidon fer, calotte plate ovale à décor d'une nervure en creux, queue de canon habillée d'une feuille de laiton, renfort en " y " enserrant la queue de culasse et se prolongeant jusqu'à la calotte. Belle monture simple en noyer, blond, poignée fine très arquée. Canon lisse octogonal au tiers en damas puis rond, arme fonctionnelle, baguette présente. (1)	500 / 700
173	<b>Grand pistolet à silex pour l'Orient par Claude Bizouard à Marseille</b> . Monture argent ciselé, arcade de pontet remplacée. Canon rond à décor de semi d'étoiles et croissants de lune. Platine à corps rond, chien col de cygne rond (machoire supérieur remplacée), bassinet waterproof, ressort de batterie à rouleau, grain de lumière fourré argent, belle incrustation en niellage d'argent sur la monture à décor de bouquets floraux et de turban de Mamamouchi. Frote pièce de pouce en argent à décor de trophée d'armes. Mécanisme fonctionnel. Bouche tulipée.	500 / 700
174	<b>Pistolet à coffre et percussion marqué "Oundle et Carr"</b> , crosse banane à flancs plats, sûreté à glissant baïonnette lancée. (pontet à restaurer)	200 / 250
175	<b>Joli pistolet de demi-arçon espagnol monté argent</b> . Platine à miquelet (de patilla), canon octogonal puis rond, incrustations de décors de feuilles en argent. Contre platine décorée d'un entrelac de monstres marins. Calotte à décor cynégétique, canal de baguette au masque lunaire, belle monture en noyer blond, baguette corne et acier. Mécanisme fonctionnel. Espagne milieu XVIII <sup>e</sup> . (1+)	750 / 1000
176	<b>Pistolet à coffre et percussion en calibre 12mm à broche</b> . Deux canons en table, gravure quadrille sur le coffre, détentés escamotables, crosse Renaissance en bois noirci, anneau de culasse. Système de baïonnette repliable. (2)	150 / 250
177	<b>Grand pistolet à silex transformé à percussion</b> . Canon octogonal tulipé rayé 48 rayures cheveu, fabrication belge, rebronzé noir. Arme montée fer, fût se prolongeant aux deux tiers du canon, calotte ovale, monture en noyer quadrillé, corps de platine plat, masselotte montée en lieu et place de la lumière du bassinet. Mécanisme fonctionnel. (1)	300 / 500
178	<b>Grand pistolet à silex monté bronze</b> , canon octogonal puis rond. Calotte au masque grotesque. Chien col de cygne gravé, fond des gravures à l'or moulu. Vers 1740. Mécanisme fonctionnel (1-)	500 / 700
179	<b>Pistolet à coffre et à percussion à deux coups</b> . Canons ronds démontables à la main. Monture en noyer, flancs plats quadrillés. Arme dotée d'un pontet, manquent les deux queues de détente.	50 / 80
180	<b>Belle paire de pistolets d'officier de Marine dans le goût des modèles 1779</b> . Canon octogonal puis rond de 135mm de long, démontable à la main. Platine corps rond <b>signée DAUPHINE à Tulle</b> . Chien col de cygne avec double-renfort (prémices des chiens à espalet), bassinet fer waterproof, batterie pivotante formant sûreté. Belle monture noyer s'arrêtant à mi-canon, sans canal de baguette. Calotte sculptée en chien de mer. Très légers accidents facilement réparables, accroche du cran de chien à l'armé à revoir sur l'un des pistolets. Armement typique d'un officier de la Marine époque Guerre d'Indépendance américaine. (1)	2000 / 2500
181	<b>Pistolet réglementaire Français modèle 1822 T BIS</b> construit neuf, pas de marquages sur la platine, guidon en sein de femme, baguette tulipe, garniture laiton, mécanisme fonctionnel anneau de calotte. Monture en noyer, léger manque au niveau de la mise en bois de la platine (1)	450 / 500
182	<b>Pistolet de gousset à silex</b> mi XVIII <sup>eme</sup> , belle signature de " J. Lamothe l'ainé " sur le corps de platine. Chien à col de cygne remplacé tout comme la vis de carré de noix, calotte ovale à longues oreilles. (1)	200 / 250
183	<b>Grand pistolet fabrication civile type 1855</b> d'état-major par Lepage Frères à Liège. Canons damas turc rayés. Monture en noyer quadrillé et gravé de feuillages, calotte fer à réserve d'amorces ouverture par pivotement latéral et ressort, anneau de calotte à l'arrière. Mécanisme fonctionnel, faiblesse au maître ressort droit. Guidon boule laiton. (1-)	800 / 1000

184	<b>Pistolet à coffre à percussion détente escamotable</b> , crosse renaissance en ébène. Carcasse gravée, canons ronds, réserve d'amorce en maillechort sous la calotte. Mécanisme fonctionnel, Arme de catégorie « D ». (1)	100 / 150
185	<b>Paire de pistolets à coffre et à percussion par LE PAGE à Paris numérotés 1 &amp; 2</b> , crosse ébène Renaissance, détente escamotable, canons octogonaux, belle signature "Le Page à Paris" sur le plat des canons, canons lisses en damas garnis avec des restes de bleu d'eau et gravure dorée. Montures en ébène avec accidents recollés. Mécanismes fonctionnels. (2+)	200 / 300
186	<b>Pistolet issu d'un à silex</b> modifié d'origine à percussion par la pose d'un bouchon de culasse à masselotte. Calotte longues oreilles, canon octogonal puis à facettes, puis rond, pontet à décor de trophée de chasse. Monture noyer à incrustation de fil d'argent se prolongeant jusqu'à la bouche. Baguette d'origine complète en fanon de baleine, embout argent. Mécanisme fonctionnel. (1)	400 / 500
187	<b>Grand inusuel pistolet à coffre et à percussion</b> , modèle à long canon de 200 mm de long, longue queue de culasse descendant loin sur la poignée, calotte faisant office de réserve d'amorces (accident). Monture en noyer se prolongeant jusqu'à la bouche. Arme fonctionnelle de catégorie «D». (1)	200 / 250
188	<b>Lot de deux pistolets</b> composites décoratifs, armes dévolues dans les armées 1900 à la vente aux touristes. Un pistolet à percussion canon bronze genre "Sea Service" et un grand pistolet d'arçon à silex chien col de cygne.	60 / 80
189	<b>Beau pistolet à coffre à percussion</b> , détente escamotable, sûreté à glissant. Canon à balle forcée, crosse en noyer quadrillé grain de poudre. Pièce de pouce argent. Fabrication anglaise, belle relime ronde lors de l'équipe. Mécanisme fonctionnel (1+)	200 / 250
190	<b>Long pistolet d'arçon à silex par Jean de Wyk à Utrecht</b> , bassinnet à pans venu de forge, queue de calotte au masque léonin, chien col de cygne plat, garniture bronze, pièce de pouce ajourée, monture recollée au niveau de la poignée, canon avec guidon laiton. Ressort de chien faible, baguette bois embout laiton postérieure. Vers 1730. Mécanisme fonctionnel. (1-)	700 / 900
191	<b>Grand pistolet à la miquelet</b> (de patilla) réglementaire espagnol. Canon octogonal puis rond à pans, beau marquage "Carabineros Reales" sur le plat du canon. Garniture laiton. Crosse à poignée changée. Mécanisme fonctionnel (2)	300 / 400
192	<b>Pistolet à deux canons en table</b> calibre 12mm à broche, mécanisme à coffre, détentes escamotables, ouverture par poussoir latéral à gauche commandant le basculement des canons, crosse en noyer forme renaissance, calotte en acier. (1)	150 / 200
193	<b>Grand pistolet double à canons en table</b> et à coffre en calibre 12mm à broche. Verrouillage par clef sous la carcasse, belle gravure florale sous les flancs, monture en noyer sculpté forme renaissance, détentes escamotables, logement pour visser une crosse à l'arrière, l'arme est fournie avec une crosse squelette en fil d'acier, mécanisme fonctionnel, un chien rebrasé, tête fendue, très belle pièce peu courante (1)	500 / 600
194	<b>Paire de pistolets à deux canons en table</b> calibre 12 mm à broche à canons octogonaux, mécanisme à coffre, détentes escamotables, ouverture par poussoir latéral à gauche commandant le basculement des canons, crosse en noyer forme renaissance, calotte en acier, bascule décorée de traits croisés, les deux pistolets sont dotés sur les canons de baïonnettes à lame symétriques à 4 pans avec système de blocage à ressort. Mécanisme fonctionnel. (1)	250 / 350
195	<b>Somptueux mais sobre pistolet de gousset à coffre et à silex</b> . Arme à balles forcées, canon rond, démontable par clef, crosse ronde a flancs plats en noyer sombre, flancs galbés et portant une très belle quadrille " grain de poudre ". Ce très beau pistolet d'une fabrication irréprochable porte la signature du meilleur armurier de son temps Nicolas Boutet sur les flancs de la carcasse se lit en effet en belles lettres cursives " Boutet à Versailles " à droite et " Manuf. A Versailles " sur la face gauche. Très beau mécanisme, chien avec l'angle typique d'attaque des armes de Boutet, et batterie épaisse à nervure centrale en relief, détente escamotable et sûreté à glissant. Arme de grande qualité, liant du ressort signant de manière incontestable une qualité d'exécution hors norme. (1)	1800 / 2000
196	<b>Pistolet réglementaire de gendarmerie à percussion modèle 1842</b> . Fabrication « Manufacture Royale de St Etienne » en « 1846 ». Arme fonctionnelle, catégorie « D » (1+)	300 / 400

197	<b>Pistolet de gousset à coffre et à silex.</b> Arme à balles forcées, canon rond, lisse démontable par clef, crosse ronde a flancs plats en noyer sombre, flancs galbés et portant une très belle quadrille " grain de poudre ". Très beau mécanisme, chien à espalet, batterie à nervure dorsale en relief, détente escamotable, mécanisme fonctionnel, flancs gravés se scènes animalières. (1)	250 / 350
198	<b>Paire de pistolets à percussion et à coffre,</b> belle fabrication, détente escamotable, carcasse gravée de rinceaux floraux, canons ronds à balle forcées, crosse en noyer renaissance (une fendue). (1)	350 / 450
199	<b>Pistolet de défense double à silex par Perset à St-Etienne.</b> Chiens col de cygne à corps rond, bassinet à corps rond. Arme montée fer, calotte bec de corbin en feuille d'argent, canons en table. Mécanisme fonctionnel. (1-)	400 / 600
200	<b>Pistolet stylet à silex tout fer mécanisme apparent primitif (pas de bride de noix).</b> Canon octogonal puis rond. Garde cruciforme en acier ciselé, fusée acier ciselé gravé, détente pisciforme. Mécanisme fonctionnel, manque vis de carré de noix. (1)	1500 / 2000
201	<b>Pistolet de poche à percussion à coffre,</b> canon rond à balle forcées, crosse en bruyère ronde à calotte contenant une réserve d'amorces à couvercle en maillechort en coquille St Jacques. (1)	100 / 120
202	<b>Pistolet américain mono-coup à percussion et à coffre " bootleg "</b> typique des armes utilisées lors de la Ruée vers l'or en Californie au milieu du 19 eme siècle. Calibre 31, canon rayé, long canon octogonal à la moitié puis rond, mécanisme à coffre, deux plaquettes vissées en noyer, pontet rond, marquages illisibles sur le canon, arme typique et symbolique d'une époque. (1)	300 / 350
203	<b>Pistolet de défense</b> à coffre et à percussion à deux canons ronds en table, crosse en noyer. (1)	100 / 120
204	<b>Très joli pistolet de gousset à silex mi XVIIIème.</b> Système à coffre, doté d'un imposant poussoir de sureté bloquant le chien à l'abattu. Gravure florale, canon dans la masse de la carcasse, belle crosse à calotte en tête de passereau. Mécanisme fonctionnel (1)	300 / 350
205	<b>Très joli pistolet à silex tout fer de poche Anglais par " Segallas " " London "</b> comme l'indique la signature de part et d'autre du coffre enserrant le mécanisme. Arme intégralement en fer, canon à balles forcées, chien col de cygne, mécanisme de sureté à glissant. Gravure discrète de feuillages et volutes, tambours et trophées sur le coffre. (1)	450 / 500
206	<b>Intéressant pistolet de tir à système époque Napoléon III,</b> arme de grande proportion, canon octogonal lisse calibre 10mm basculant lorsqu'à l'aide d'un levier latéral on ouvre la culasse par un mouvement de rotation de droite à gauche. Un long percuteur articulé par une biellette traverse l'ensemble pour aller percuter une cartouche à percussion centrale spécifique à cette arme .Belle crosse renaissance sculptée dont la calotte ouvragée en acier se termine par un vis très proéminente. (1)	800 / 1000
207	<b>Pistolet à silex dans le goût de l'Orient,</b> queue de détente zoomorphe.Monture laiton. Mécanisme à revoir (2-)	100 / 120
208	<b>Grand pistolet espagnol à la miquelet (de patilla).</b> Canon octogonal puis rond, deux poiçons à la queue de culasse. Chien à anneau. Garniture laiton, pièce de pouce en argent à profil de Minerve, calotte à longues oreilles, queue de calotte au masque grotesque. Pontet, baguette. Mécanisme fonctionnel. (1-)	300 / 500
209	<b>Pistolet de tir à percussion et platine à l'avant.</b> Crosse Renaissance en noyer, calotte acier, canon octogonal rayé en damas, signature canon Tors. Monté à tiroir. Mécanisme fonctionnel, jeu au carré de noix. Vis de carré de noix remplacée. (2)	200 / 300
210	<b>Grand pistolet à rouet tardif 1630/1650</b> de fabrication probablement Italienne pour un usage militaire, platine à corps plat. Arme montée fer, Long canon octogonal au tiers puis rond de petit calibre (13mm) comme d'usage à cette époque. La monture en noyer lisse est discrètement incrusté de motifs en fils d'argent, la calotte enveloppant est ovale et termine la crosse, la tuile du fut est habillée d'une discrète capuche fer. Le mécanisme fonctionnel a vu la biellette de son ressort désaccouplée du maitre ressort. (De manière à le pas risquer un bris du ressort par une répétition de tir à sec aussi néfastes qu'inutiles !).Baguette refaite dans le gout du modèle, ressort de chien aux deux branches gravées de motifs symétriques, couvre rouet découpé en coeur. (1)	9000 / 11000
211	<b>Beau pistolet anglais à percussion.</b> Canon damas, belle signature en creux à fond doré et lettres en relief dans un cartouche rectangulaire "Smith London". Platine à l'avant, sûreté de chien à glissant, monture en noyer, crosse ronde quadrillée, montage du canon à tiroir. Mécanisme fonctionnel.	350 / 450

212	<b>Fascinant et inhabituel briquet de table à silex mi XVIIIème.</b> Cette machinerie astucieuse issue d'un atelier d'armurier ou d'horloger trouvait sa place dans les intérieurs bourgeois les plus fortunés pour un usage domestique aussi banal que vital qui était celui de produire du feu avant l'invention et la généralisation des allumettes !! Cet objet se compose d'un coffre de pistolet portant un mécanisme à silex avec un chien très solide, un logement à tiroir destiné à contenir une réserve d'étoupe ou d'amadou bouilli dans une décoction de salpêtre, un bassinet profond où l'on mélangeait (ou non) le contenu du logement avec du pulvérin et deux pieds permettant de tenir l'objet debout sur la table le troisième point d'appui étant constitué par la calotte de la crosse. Les étincelles allumaient le combustible qui permettait à son tour d'allumer la cheminée ou les chandelles. Rare objet d'art populaire. (1)	800 / 1000
213	<b>Grand pistolet à silex pour l'Orient,</b> monture en bronze coulé. Chien col de cygne, détente à volute, pontet plat. Canon habillé au dernier tiers d'une feuille de bronze au décor repoussé. Mécanisme fonctionnel. Batterie striée. (2)	200 / 250
214	<b>Pistolet à deux canons en table calibre 9 mm</b> à broche à canons octogonaux, mécanisme à coffre, détentes escamotables, ouverture par poussoir latéral à gauche commandant le basculement des canons, crosse en noyer forme renaissance, calotte en acier, bascule décorée de traits croisés, numéro de série 07933, nombreux numéros et poinçons sur les flancs des canons, intéressante sûreté à glissant protégeant les broches. Mécanisme fonctionnel (1)	200 / 250
215	<b>Paire de pistolets réglementaires Français modèle 1777.</b> Coffres en bronze coulés à St Etienne comme en atteste le marquage en belles lettres cursives entourant le corps du chien. Réception au " L " couronné, canons fer poinçon de réception sur les deux un des tubes porte aussi un marquage " 80 " (fabrication 1780). Mécanisme fonctionnel, une mâchoire supérieure non conforme, une autre changée ainsi que les vis de mâchoires baguettes présentes, une refaite, crochets de ceinture absents, une queue de pontet fendue. Monture en noyer (1-)	1500 / 1700
216	<b>Pistolet à silex, probablement pour l'Orient.</b> Monture fer. Mécanisme fonctionnel. Crosse restaurée. (2)	100 / 150
217	<b>Pistolet à percussion par Guizon-Chabat à St-Etienne,</b> platine à l'avant, monture fer, chien zoomorphe (crête tordue), crosse noyer, quadrille façon panier, canon ruban octogonal 48 rayures cheveux, bouche tulipée. Mécanisme fonctionnel, baguette fanon de baleine embout corne. (1-)	200 / 300
218	<b>Pistolet à coffre à percussion,</b> canon octogonal, pontet, crosse ronde en noyer. Accroche du chien à revoir. Arme de catégorie « D » (2-)	50 / 100
219	<b>Tromblon de voyage à silex monté fer par Ketland à Londres.</b> Platine corps plat, chien col de cygne, ressort de batterie vissé de l'intérieur. Sûreté à glissant bloquant le chien (à revoir). Belle monture calotte ronde bois en noyer quadrillé. Fort canon largement tromblonné rond. Pièce de pouce argent ovale, trophée d'armes, jeté de drapeau et tambour gravés dans le bois au niveau de la queue de canon. Mécanisme fonctionnel. (1-)	400 / 600
220	<b>Joli pistolet " Le PROTECTOR "</b> calibre 6mm numéro 1187 (et 1547). Arme curieuse, de forme ronde, prenant place dans la main, le tir étant initié par la pression de la paume de la main sur un levier détente situé à l'arrière. Les flancs portent deux flasques en acier habillées de plaques de recouvrement en bakélite noire. La flasque gauche se démonte par rotation et découvre un barillet plat à 10 chambres. Les marquages sur la flasque sont disposés périphériquement sur la couronne centrale en acier " Breveté S.G.D.G. En France et à l'étranger " et sur l'autre flasque " Le PROTECTOR Système TURBIAUX ". Arme fonctionnelle et retenant encore la presque totalité de son nickelage d'origine. (1)	900 / 1100
221	<b>Grande poivrière de poche par " Bell à Glasgow "</b> .Arme à percussion, cheminées verticales, mise à feu induite par un long chien plat horizontal, carcasse en acier gravé, pontet rond, deux plaquettes de crosse en ébène gravure " grain de poudre ", mécanisme fonctionnel (1)	700 / 800
222	<b>Revolver calibre 6,35</b> à système hammerless, cadre ouvert, canon démontable par levier. Conception assez semblable au Galand Puppy. La présence de graisse séchée rend la lecture des poinçons impossible.. Mécanisme fonctionnel. (1-)	150 / 250
223	<b>Pistolet Allemand de défense</b> en calibre 6mm mono coup basculant par poussoir rond sur le flanc gauche, détente à la mexicaine, extracteur automatique commandé par le basculement, crosse bec de corbin en noyer lisse. (1)	100 / 150

224	<b>Pistolet de tir mono-coup basculant calibre 22LR.</b> Ouverture par verrou prysle (deux verrous se verrouillant dans le prolongement de bande). Arme N° 6120. Signé Brevet Counet, poinçon d'épreuve de Liège, signature du revendeur "Bouchay à Orleans", canon octogonal, hausse et guidon réglable. Carcasse acier ciselé de volutes et de pointes d'épines, pontet à repose-doigt, monture en noyer quadrillé, calotte de poignée en corne blonde. Mécanisme fonctionnel, éjecteur. Catégorie D. (1-)	200 / 300
225	<b>Poivrière calibre 22 LR à 6 coups " My friend "</b> breveté par James Reid et fabriqué entre 1868 et 1882 à un peu plus de 10 000 exemplaires. Barillet acier nickelé à 7 coups, carcasse en bronze argenté formant poing américain de fortune et décorée d'un décor floral, détente mexicaine (1)	800 / 1000
226	Gros pistolet basculant mono coup lance <b>amarre</b> de la marine Britannique, fort tube avec une poignée en acier gainée de bakélite sur le canon destinée à compenser le recul important généra par le tir du projectile de poids important. Arme de catégorie " D " (1-)	80 / 100
227	<b>Revolver à brisure Smith &amp; Wesson</b> numéro 1 troisième modèle calibre 22 short numéro "80004", barillet cannelé, canon rond, ensemble nickelé, plaquettes en bois de rose, mécanisme fonctionnel. (1)	400 / 450
228	<b>Curieux pistolet de voyage à coffre à silex</b> en bronze coulé de fabrication probablement anglaise vu le style. Cette arme intéressante est dotée d'un faisceau de 4 canons superposées par lits de deux, le bassinet commandé par un levier permet de faire partir par salve, les deux coups du haut, puis les deux coups du bas, chien col de cygne, crosse à flancs plats en noyer blond, ressort de rappel de détente à revoir. Catégorie « D » (1)	350 / 450
229	<b>Derringer à 4 canons SHARPS.</b> Carcasse bronze numéro de série " 6798 ". Faisceaux de 4 canons glissant vers l'avant pour découvrir les chambres, percuteur rotatif sur le chien. Marquage circulaire sur la carcasse à droite et à gauche au niveau de la vis de chien " SHARPS PATENTED 1859 ". Mécanisme fonctionnel, détente à la Mexicaine. (1)	500 / 600
230	<b>Rare pistolet de défense " Hammond Bulldog " calibre 44</b> (8000 exemplaires fabriqués entre 1866 et 1880) en calibre 44 RF et fabriqué par la " Connecticut Arms Mfg. Co " Comme en atteste le marquage sur le pan supérieur du canon: " CONNECTICUT ARMS & MANF CO, NAUBUC CONN. PATENTED OCT 25, 1864. ". Ce puissant pistolet de défense est un arme mono-coup à culasse pivotante lorsque l'on appui sur un bouton moleté situé au sommet de la culasse. Canon octogonal bâti en acier nickelé, plaquettes bois semi quadrillée. Mécanisme fonctionnel, détente mexicaine.(1)	800 / 1000
231	<b>Revolver de défense velodog, fabrication belge.</b> Calibre 6mm velodog. Carcasse jaspée, canon barillet bronzé noir. Baguette articulée, chien à crête, détente repliable, belles plaquettes en ébène quadrillé. Manque ressort rappel de portière. Mécanisme fonctionnel (simple et double action)	150 / 250
232	<b>Lot de deux lance fusée,</b> un modèle Britannique en tôle pliée, canon rond, réception au « Broad arrow » et un modèle soviétique canon rond, plaquettes striées en bakélite noire, détente à la mexicaine, fabrication Polonaise (Arsenal de Radom (11)) en « 1951 », construction en acier bronzé. Armes fonctionnelles de catégorie «D». (1-)	80 / 100
233	<b>Pistolet système Flobert canon octogonal lisse calibre 6mm Flobert,</b> crosse Renaissance en noyer sombre. Pontet à repose-doigt, accroche du chien à revoir, manque hausse et guidon.	80 / 120
234	<b>Revolver réglementaire français modèle 1873 (serie 1875).</b> Très bon canon pour le tir, arme monomatricule, ressort de rappel de détente changé, pièces périphériques remises au jaune paille. Mécanisme fonctionnel. Très légères piqures par endroits. (1-)	600 / 900
235	<b>Rare et désirable pistolet de poche de défense</b> mono-coup calibre 41RF fabrication " Colt " (marquage sur le sommet du canon). Ce 3eme modèle nr 3 " Thuer " est une version luxe en acier nickelé avec détente mexicaine, ouverture par pivotement du canon (le verrou de canon agissant comme extracteur) et plaquettes de crosse en morfil, mécanisme parfaitement fonctionnel. (1)	1500 / 1800
236	<b>Revolver système Lefauchaux</b> calibre 9mm à broche, canon octogonal.fabrication Belge. Baïonnette repliable à cran d'arrêt, lame symétrique en forme de lancette. Mécanisme fonctionnel sauf double-action. (2+)	200 / 300
237	<b>Derringer de poche mono coup " Southener "</b> à canon pivotant, carcasse bronze, détente Mexicaine, canon octogonal acier rayé, poussoir discret d'ouverture sous la carcasse. Deux plaquettes bois sombre, numéro sous la calotte de poignée " 5798 ". Marquage " Southener " (le sudiste) sur plat du canon et signature sur le flanc gauche " Brown MFG. Cie." (1)	450 / 550

238	<b>Lance fusées Allemand LP 42</b> en tôle emboutie, plaquettes en bakélite brune striées. Fabrication « wa » (Hasag. Hugo Schneider AG, Lampenfabrik, Leipzig). Numéro « 114091 ». Arme fonctionnelle de catégorie «D». (1-)	80 / 100
239	<b>Grand pistolet de tir à tabatière</b> à coffre et à canon octogonal rayé, arme de petit calibre (320 ou similaire), le canon porte une hausse et un fort guidon à oreilles dérivable. Culasse pivotante traversée par un percuteur axial que vient frapper un chien. Extracteur latéral commandé par une palette alignée sur le côté gauche dans l'axe du canon. Pontet à repose, doigt, belle monture en noyer blond quadrillé, calotte à découpe en accolade et fort clou proéminent. Mécanisme fonctionnel (1)	500 / 600
240	<b>Curieux pistolet Allemand à barillet</b> plat et à 4 coups système Bar. Ce pistolet en calibre 7 mm Bar. Ce pistolet à deux canons superposés est alimenté par un barillet plat basculant autour d'un axe, et dont le verrouillage est commandé par un poussoir plat situé à l'arrière du rempart de barillet. Le barillet est amovible pour faciliter les opérations de chargement et porte de nombreux marquages " England 11998 - Russland - Nord Amerika " et sur l'autre face " Deutschland 98382 - PATENT- Belgen 134215 ". Fabrication Sauer & Sohn en 1900, poinçon d'épreuve Allemand, arme dans son bronzage d'origine, plaquettes ébène quadrille " grain de poudre ", baguette d'éjection cachée dans la crosse(1)	1200 / 1300
241	<b>Lot de 3 armes de poing de défense</b> (1 pistolet double à coffre et à percussion, (pontet refait) un pistolet double Espagnol basculant en 12mm à broche, baïonnette lancée, un revolver système Lefauchaux calibre 9mm à broche, canon rond, barillet bronzé, plaquettes de crosse en ébène lisse. Mécanismes à revoir, armes de catégorie « D » (3+)	150 / 200
242	<b>Revolver de poche cal. 320 à système Fagnus Maquaire</b> , détente repliable, arme n°11270, chien, détente baguette d'extraction poli blanc. Plaquette bois sombre finement quadrillé	400 / 600
243	<b>Pistolet à percussion à système Delvigne calibre 12mm</b> . Beau pistolet à la silhouette très caractéristique avec sa crosse à angle droit et sa platine " boomerang ". Canon rayé octogonal portant la signature en gothique " Ivon. Delvigne ". Monture en noyer blond quadrillé, forte calotte abritant dans la crosse une baguette fer, dont le fond constitue le clou de calotte, mécanisme fonctionnel, pièce de pouce en argent. (1)	800 / 1000
244	<b>Pistolet de tir système Flobert calibre 6mm</b> , crosse Renaissance, pontet à volutes, canon lisse octogonal basculant, extracteur solidaire de la carcasse. Pontet à repose-doigt. Poinçon de Liège. N°7248. Mécanisme fonctionnel (1-)	200 / 300
245	<b>Pistolet de poche de défense monocoup</b> à canon pivotant, calibre 41RF. Système Moores Patent à Brooklyn NY. Carcasse laiton nickelé à gravure florale et quadrille. Mécanisme fonctionnel. N°1260	1000 / 1200
246	<b>Revolver Smith &amp; Wesson à brisure calibre 32 CF</b> safety hammerless new departure " lemon squeezer ". Numéro de série " 158729 ". Arme bronzée, plaquettes en bakélite à mono gramme brunes. Mécanisme fonctionnel mais gommé par une vieille graisse qui a " caramélisé " (1)	600 / 700
247	<b>Revolver à broche système Lefauchaux valibre 12mm</b> , canon rond, pontet, anneau de calotte, crosse ronde en noyer. Mécanisme à revoir. arme de catégorie D. (1-)	60 / 80
248	<b>Revolver belge calibre 6mm velodog</b> . Chien boule, détente repliable, plaquettes en ébène quadrillé. Mécanisme à revoir.	60 / 80
249	<b>Poivrière système Mariette</b> quatre coups à percussion par en-dessous. Chien à échappement, crosse à deux plaquettes en noyer. Détente anneau. Mécanisme fonctionnel. (1-)	300 / 500
250	<b>Rarissime pistolet Volcanic type Navy nr 2</b> à levier de sous garde et à cartouche fusée calibre 41 " rocket ball ". Bâti en bronze ou laiton coulé, mécanisme à levier de sous garde, l'arrière de l'arcade de pontet se prolongeant par un fort anneau permettant de loger le majeur de la main actionnant la détente. Canon octogonal rayé, système de chargement par magasin tubulaire dont le poussoir à cartouches situé à l'avant fait aussi office d'indicateur de remplissage du magasin. Arme numéro " 758 " (marquage sur le flanc de l'arcade de pontet). Canon rayé de environ 201 mm de long, monture en noyer américain lisse, léger grippage du poussoir d'alimentation sinon mécanisme fonctionnel, marquage en parti effacé sur le canon "The Volcanic XXXXXXXXXX Feb. 14 1854 " (premier marquage avant le rachat de la société par, bronzage ayant viré au tabac quelques piqûres infimes sur le plat du tube au niveau des marquages (1-)	6000 / 8000

251	<b>Revolver British bulldog calibre 320</b> fabrication belge. Canon octogonal, détente repliable, simple et double-action. Mécanisme fonctionnel. Catégorie D. (1-)	50 / 70
252	Amusant révolver type Lefauchaux <b>calibre 7mm</b> à broche doté d'origine d'une redoutable baïonnette coutelas repliable sous le canon. L'arme conserve une grande partie de son nickelage d'origine, et porte une belle gravure florale. Les plaquettes noires sont en gutta-percha à décor en relief de feuillages et de tête de chimère. La baïonnette se replie latéralement, sa lame est symétrique à 4 pans et arrêtée par un fort ressort. Mécanisme fonctionnel. (Je ne résiste pas au plaisir de préciser que cette arme fut un jour vendue par un particulier comme étant (sic) " le pistolet avec lequel Voltaire s'est suicidé !! " (1)	500 / 700
253	<b>Mitrailleuse de poche " LE GAULOIS "</b> nr 1, modèle en acier nickelé, poussoir de percussion avec plaque en bakélite sombre, canon marqué " LE GAULOIS ", poinçon rond de La Manufacture d'armes et cycles de St Etienne, arme en calibre 8 mm le Gaulois livrée dans un étui porte monnaie en cuir noir. Mécanisme fonctionnel (1)	800 / 900
254	<b>Boite en forme de boîte à cigares</b> à flancs arrondis et renforcée d'une bande argentée portant ouverture à poussoir, l'ensemble est habillé d'un velours ras de couleur violette, et contient un petit revolver à système Lefauchaux en calibre 5mm à broche dans un logement à la française gainé de velours vert, on trouve dans la boîte un emplacement fermé par un couvercle articulé contenant des cartouches. Mécanisme fonctionnel, bel ensemble discret de voyage. Revolver monté avec plaquettes en ébène quadrillé façon « grains de poudre » (1)	450 / 550
255	<b>Superbe mitrailleuse de poche " LE GAULOIS "</b> calibre 8 mm. Fabrication " Manufacture Française d'armes de St Etienne " comme l'indique un marquage dans un cartouche rectangulaire sur le flanc droit. Arme version luxe, gravée de feuillages et nickelée, poussoir de commande habillé d'une plaque de couche en galalithe chinée orange/brun (léger manque). Canon signé " MITRAILLEUSE ". Arme parfaitement fonctionnelle, vendue dans un étui à cigare en cuir fauve dédié au transport de ce pistolet à deux logements, un pour le pistolet, et un pour les cartouches (9 cartouches fournies) dédié au pistolet (1)	1300 / 1400
256	<b>Pistolet superposé Deringer calibre 41RF</b> signé sur le plat du canon Remington Arms CO. Ilion NY. Canons basculants vers le haut. Plaquettes de crosse en caoutchouc vulcanisé quadrillé noir. Arme rebronzée, pas de jeu. Mécanisme fonctionnel. (1-)	400 / 600
257	<b>Pistolet de défense à coffre double calibre 12mm Flobert</b> , crosse Renaissance, ouverture par clé, détentes escamotables. Canons ronds en table. Mécanisme fonctionnel. Mécanisme fonctionnel (1)	100 / 150
258	<b>Poivrière type " DEPRETZ " calibre 7mm</b> à broche dite " de curé " Long barillet faisant office de canon, chien sans crête pour un dégainé rapide ce qui induit forcément une utilisation en double action seulement. Arme fonctionnelle, portière de chargement, plaquettes de crosse en noyer lisse, détente repliable, tige extracteur dans la crosse, arme fonctionnelle, aucune gravure ni décors. (1)	450 / 500
259	<b>Revolver Lefauchaux de marine type 1858</b> , fabrication civile. pontet à volute, crosse bois. Signature Zaoué à Marseille sur le sommet du canon, indexation barillet à revoir. Poinçon au revolver brisé (LF) précédent le numéro de série N° 20698. Calotte diamant. (1-)	600 / 800
260	<b>Rarissime revolver Allemand à aiguille " Dreyse " modèle 1850.</b> Ce revolver véritablement révolutionnaire en son temps fonctionnait déjà avec des cartouches papiers à amorçage interne ce qui facilitait grandement les opérations de chargement, la mise à feu étant obtenu par le choc de l'aiguille à travers un trou dans l'arrière du barillet sur l'amorce de la cartouche, le fonctionnement est seulement à double action par percuteur lancé. Le revolver porte sur le rempart le marquage " Dreyse Sommerda ". Sur la face inférieure droite on lit " Cal 0,35 12 Gran pulv. " (Calibre et charge de poudre noire) et sur la face inférieure gauche le numéro " 3603 ". L'arme à été restaurée et rebronzée, une rosette de vis à été remplacée et gravée, le mécanisme fonctionne (aiguille absente), la monture est en noyer quadrillé (2+)	2000 / 2500



261	<p><b>Rare pistolet lance fusée calibre 4 Allemand Weber modèle 1915</b> (leuchtundsignalepistole mle weber 1915). Arme entièrement construite en bronze coulé sauf le chien et la détente naturellement, marquage de fabricant sur la carcasse au niveau de la calotte de crosse " ST&amp;B 1915 ".Mécanisme fonctionnel, plaquettes de crosse en noyer. (1)</p> <p>Arme de catégorie " C " soumise à déclaration. IL sera procédé au contrôle du fichier national des interdits d'armes (FINIADA) à l'issue de la vente, pour enchérir, munissez-vous de la copie de votre pièce d'identité et de la copie de votre licence FFT, ou de la copie de votre licence FFBT, ou de la validation de votre permis de chasse. (Année en cours ou année précédente.) LA NON PRESENTATION DE CES DOCUMENTS OU L'INSCRIPTION SUR LE FICHIER FINIADA ENTRAINE LA NULLITE DE LA VENTE SANS RECOURS POSSIBLES.</p>	200 / 250
262	<p><b>Grand revolver à broche signé sur le canon "Invention Lefauchaux</b> breveté à Paris". Calibre 12mm à broche, carcasse et barillet gravés de feuillage, canon rond, plaquettes en noyer verni, calotte diamant, mécanisme fonctionnel. Manque 3 vis, chien à ressouder (crête et nez). Dans un coffret en placage de noyer monté à l'anglaise sur velours vert amande.</p>	350 / 450
263	<p><b>Belle poivrière Mariette à 4 canons rotatifs en damas et percussion par détente anneau système dit « à échappement ».</b> Carcasse acier gravée de volutes de feuillages, plaquettes de crosse en ébène lisse. Arme de catégorie « D » mécanisme fonctionnel. (1)</p>	300 / 400
264	<p><b>Inhabituel pistolet à coffre à percussion</b> à quatre canons octogonaux superposés. Un sélecteur latéral à droite permet de découvrir alternativement les cheminées du haut ou du bas (il suffit de remplacer les amorces pour tirer deux coups supplémentaires). Accroche du chien droit à revoir. Crosse ronde en noyer lisse.</p>	200 / 400
265	<p><b>Rare revolver de défense Colt " Cloverleaf "</b> calibre 41 RF dans sa version à canon court (1 pouce et demi).Son barillet à 4 coups lui a naturellement fait attribuer le nom de " Trèfle à 4 feuilles ".Fabriqué entre 1871 et 1876, ce beau revolver est construit autour d'une carcasse en bronze coulé et doté d'une détente à la mexicaine, crosse en " bec de corbin ". Mécanisme fonctionnel. Numéro de série " 6006 " (1)</p>	1500 / 1700
266	<p><b>Grand pistolet de tir à percussion et platine à l'avant.</b> Sûreté bloquant l'abattu du chien au demi-armé. Canon octogonal rayé tulipé marqué "Funk &amp; Sohne à Suhl". Monture en noyer restauré. Détente stetcher à rerégler. N°1 d'une paire. Hausse réglable par clé. (2)</p>	200 / 300
267	<p><b>Gros pistolet lance fusée de calibre 40mm de l'US Army</b> et destiné grâce à des tenons placés autour de la bouche de canon de se verrouiller dans un logement spécifique sur le coté des moteurs d'avions, la détonation de la cartouche permettant de lancer le moteur de manière moins dangereuse que l'ancienne méthode consistant à lancer l'hélice à la main avec les accidents que l'on peut imaginer !Construction en tôle emboutie, arme peinte en noir, plaquettes bakélite, mécanisme fonctionnel . (1)</p>	100 / 120
268	<p><b>Revolver à broche système Lefauchaux calibre 12mm,</b> canon rond, pontet, anneau de calotte, crosse ronde en ébène quadrillé. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie D. (1-)</p>	80 / 120
269	<p><b>Revolver Belge dit " British Bull-dog "</b> calibre 320, détente repliable, mécanisme fonctionnel, chien dont la crête conique rend son dégainé plus facile et le cantonne pratiquement à un usage en double action détente longue escamotable. (1)</p>	100 / 120
270	<p><b>Rare revolver " LE MAT "</b> dans une version tardive (dit 3eme modèle) à cartouches métalliques, signature en lettres bâton sur le plat du canon " COLONEL LE MAT PATENTED ", arme numéro " 186 " (chiffres frappés sur le flanc droit de la carcasse au niveau de la plaquette droite).Numéro " 40 " sur la face avant de la portière sur l'arcade de pontet et sur la face avant du Barillet à 9 coups calibre 11mm 1873 et coup central en calibre 58 ou 24 à la livre. Mécanisme fonctionnel, arme poli blanc, plaquettes en noyer lisse, gros anneau pour dragonne sous la carcasse à l'avant du barillet (1)</p>	6000 / 8000
271	<p><b>Makila, le fût en néflier,</b> pointe en laiton gravé "Eskual Herria", poignée en cuir tressé. H : 91 cm</p>	100 / 150
272	<p><b>Paire de rateliers en bois naturel</b> pouvant supporter huit fusils chacun H : 150 - L : 109 - P : 30 cm</p>	200 / 400
273	<p><b>Baïonnette Chassepot infanterie modèle 1866</b> sans fourreau, ni marquage au bout de la lame. On y joint une machette US modèle 17 fabrication Plumb à Philadelphie en 1918 sans fourreau.</p>	60 / 100

<b>274</b>	<b>Selle de cheval en cuir bordeaux</b> de marque Bronco. On y joint un lasso.	<b>150 / 250</b>
<b>275</b>	<b>Coupe didactique d'un P.M. P.P.S.H. 41 calibre 7,62 x25.</b> Fabrication de 1952. Tranches des coupes peintes en rouge. Arme inapte au tir. (1).	<b>150 / 250</b>
<b>276</b>	<b>Mitrailleuse AA 52 didactique à l'échelle 2</b> en coupe, objet destiné à l'instruction des recrues ou des élèves armuriers, il manque la sous garde. Arme non fonctionnelle, pièces mobiles. (2)	<b>250 / 350</b>
<b>277</b>	<b>Bombe de mortier de siège</b> en fonte de fer d'un diamètre de 250mm, modèle à œil percé, et deux anneaux de manutention, belle pièce de décoration, fournie avec un tripode de présentation en fer forgé.( Souvenir évocateur des sièges de places fortes de l'époque de la guerre en dentelle ou du bombardement punitif d'Alger et des possessions barbaresques par l'amiral Duquesne en 1682 avec ses galiotes à bombe suite à la capture d'esclaves chrétiens en grand nombre en Corse et sur les côtes de la Méditerranée!) Poids 50 kilogrammes !	<b>100 / 120</b>

#### CONDITIONS DE VENTES

La vente sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais et les taxes suivantes : 26 % TTC par espèces dans les limites légales. Carte bancaire (sur place et à distance), virement bancaire.

**(LES CHEQUES SONT REFUSES)**

#### **CONDITIONS SPECIFIQUES AUX ENCHERES EN LIGNE VIA LE SITE [www.interencheres-live.com](http://www.interencheres-live.com)**

Si vous souhaitez enchérir en « live » depuis votre ordinateur, veuillez-vous préinscrire sur le site [www.interencheres-live.com](http://www.interencheres-live.com). Toute enchère en ligne est considérée comme un engagement irrévocable d'achat.

Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous serez facturé du montant de la ou des enchères incluant les frais légaux (26 % TTC) **majorés de 3,6 % TTC pour frais de fonctionnement du site [www.interencheres-live.com](http://www.interencheres-live.com)** ainsi que du cout éventuel d'expédition des lots.

**Le plus offrant et dernier enchérisseur sera adjudicataire et devient aussitôt responsable de son lot.** En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu'à l'encaissement. En cas de non-paiement, l'objet pourra être mis en adjudication, sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l'objet sera remis en vente, tous les enchérisseurs pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

En cas de litige ou de non-paiement total ou partiel du prix, le tribunal de commerce de Toulouse est la seule juridiction compétente. Les parties renoncent, en acceptant les conditions générales de vente, à la compétence de toute autre juridiction.

#### **ETAT DES BIENS VENDUS :**

Tous les objets sont vendus sous la garantie du commissaire-priseur et s'il y a lieu, de l'expert qui l'assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot, portées au procès-verbal de la vente.

S'agissant des bijoux, à l'exception des cas où un certificat ou un avis d'un laboratoire de gemmologie en fait mention, le traitement thermique, huilage, des pierres (pratique lapidaire couramment admise) n'est jamais spécifié dans nos descriptions.

Pour les tableaux, le rentoilage, le parquetage et le doublage constituent des mesures conservatoires et non un vice. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d'usage et les petits accidents, une exposition préalable ayant permis l'examen de l'objet. Seuls seront pris en considération les accidents graves et repeints importants. L'état des cadres n'est nullement garanti. Pour les tableaux, l'indication de la technique est une garantie mais le support peut être indifféremment panneau, carton ou toile. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente. Les dimensions sont données à titre indicatif

**Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée.**

#### **ENLEVEMENT :**

**L'enlèvement est immédiat.** A défaut, il appartiendra à l'adjudicataire de faire assurer ses lots dès l'adjudication prononcée.

Le magasinage n'engage pas la responsabilité du Commissaire-Preneur à quelque titre que ce soit. La SVV se réserve le droit d'appliquer des **frais de gardiennage de 6 € TTC par jour et par objet au-delà de trois semaines après la vente.**

#### **EXPEDITION :**

Pour tout envoi « postal », nous vous invitons à contacter la société MAIL BOXES ETC (MBE) : [mbe2603@mbefrance.fr](mailto:mbe2603@mbefrance.fr) ou 05.34.66.85.37.

#### **ORDRE D'ACHAT :**

**Toute demande de participation téléphonique à la vente sera obligatoirement assortie d'un ordre d'achat à l'estimation basse du lot concerné.**

Si vous souhaitez faire une offre d'achat fixe ou par téléphone, celle-ci doit nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente, accompagnée d'un relevé d'identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires. Dans les deux cas, il s'agit d'un service gracieux rendu au client. Les Commissaires-Preneurs déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou omissions dans l'exécution des ordres reçus, comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

#### **TVA :**

Concernant les demandes de remboursement de TVA sur honoraires suite à exportation ou livraison intracommunautaire : la SARL MARAMBAT- de MALAFOSSSE doit recevoir expressément de l'adjudicataire sa demande **dans les 15 jours** consécutifs à la vente et les moyens de preuve (EXA des douanes via le transitaire....) dans **les 3 mois** après la vente.

Passé ces délais, la SARL MARAMBAT- de MALAFOSSSE se réserve le droit de refuser le remboursement de la dite TVA.

**DEPOSIT :** Préalablement à la vente et à des fins d'enregistrement, la SARL MARAMBAT- de MALAFOSSSE se réserve le droit de demander aux enchérisseurs le versement d'un dépôt de garantie par virement bancaire, chèque certifié ou espèces dans la limite légale. La SARL MARAMBAT- de MALAFOSSSE se réserve le droit de conserver ce dépôt en cas d'incident de paiement